


Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Sortenname	<p>Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen</p>														
Aargauer Herrenapfel	B	AG		Okt.-	Febr.	X		D	S					S	klein bis mittelgross, karminrot, Deckfarbe gestreift, saftig, duftend, süsslich, zitronenartig
Aargauer Jubiläumsapfel	B	AG		Okt.-	Dez.		X	K	St					S K	Gross, Querrippen, grün später gelblich, schwach gewürzt, geringe Qualität, Stammbildnersorte
Adamsparmäne W	B	GB		Dez.-	Febr.	XX		K	S				X		Fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, braunrot marmorverwaschen, knackig, saftig, schrumpft, Lentizellen
Adersleber Calvill	B	D		Dez.-	März	XXX			St					S	mittel bis gross, Grundfarbe weiss-grün-gelb, leicht rot gestreift, knackig, saftig, gewürzt, vorzüglich
Admiral ®		TS		Okt.-	März	XXX	X	DK	St		S		X		Stark aufrecht verzw. Baum, fruchtbar, grosse rote hochgeb. Früchte. Knackig, saftig, hervorr. Geschmack
Aeckerli	B	AG		Feb.-	Mai	X	XXX	K	S	X				X	klein, rundlich, karminrot geflammt und gestreift, sehr guter seltener Mostapfel
Aettiapfel (süss)	B	LU		Dez.-	März	XX	XX	K	M					X	klein bis mittelgross, kugelig-walzenförmig, rot gesprenkelt, verkocht nicht, saftig, süss
Alantapfel W	B	CH		Okt.-	Dez.	XX	XX	DK	M/St	X	FS	X	(M)		gut verzweigt und fruchtbar, Früchte m-gross, kegelförmig, orangerot, geflammt, aromatisch, süss-säuerl.
Albrechtsapfel W (PrinzAlbr.v.Pr.)	B	D		Sept.-	Nov.	XX	XX	K	M	X				X	mittel-grosser, breitkugelig Apfel, weiss-gelb, kräftig gerötet mit Streifen, fein, süss-säuerlich, fruchtbar
Alkmene W		D	anf. Sept	Nov.		XXX			S-M					X	mittelgross, rundlich, leuchtend rot, süsslich, kräftiges Aroma, vorzüglicher Geschmack ähnl. Cox Orange
Allegro (S)		TS		ende Juni	Anf. Aug.	XX	X	K			S		X		mittelgrosser leuchtend roter Frühapfel, fest, knackig, saftig, süss, aromatisch
Ambassy (Delcorf) ® E		F	anf. Sept	Okt.		XXX			M					FS	mittelgross, breit, walzenförmig, gelb, leuchtend rote Deckfarbe, kräftig gewürzt, saftig
Ametyst		TS	Aug-	Sept.		XX	X	K	St		S				frühe Blüte, Apfel mittelgross, kugelig, purpurrot verwaschen, saftig, süss-säuerlich, erfrischend
Ananas Rtte W	B	NL		Nov.-	März	XX		K	S	X				X	klein-mittelgross, hochgebaut, Lentizellen sichtbar, gelb, knackig, saftig, aromatisch, viel Vitamin C
Angold W		TS		Jan.-	März	XX	XX	K	M/St		S		X	M	gross bis sehr gross, rundlich, grüngelb, 3/4 rote Deckfarbe, saftig, harmonisch, festfleischig, fruchtbar
Antonowka	B	RU	anf Okt-	Dez		X	X			X				X	mittelgross, grüngelb, keine Deckfarbe, Fruchtfleisch weiss, saftig, bis 1400 m geeignet
Appenzeller Zaienapfel	B	AI		Okt.-	Febr.	XX	X	DK	S						hochkugelig, mittel-grosser Apfel, rot gestreift, geflammt, knackig, saftig, harmonisch gewürzt
Api PSR Stern/Rosenapi	B	CH		Okt.-	Jan.	X	XX	K	M					X	2000 Jahre alte Sorte, haben die Römer über die Alpen gebracht, Sternform, Rosenapi klein, rot, dekorativ
Ariane ®		F		Okt.-	Dez.	XX	XX	D	M-St		SM			X	fruchtbar, Früchte klein, flachrund, samt.rote Deck-farbe fest, mässig saftig, Geschmack mittelmässig
Ariwa ® W		CH		Okt.-	Dez.	XXX	X	K	M		FSM				mittel, kugelig orangrote marmorierte Deckf., Ueberbehang, fest, saftig, süss-säuerlich, fruchtbar, Bio-Apfel
Arlet E		CH		Okt.-	Feb	XXX			M					S	mittel bis gross, hochgebaut, rot verwaschen, knackig, aromatisch, erfrischend, vorzüglich, für Allergiker bek.
Astrachan, Roter	B	RU	Juli-Aug			X			M	X				S K	mittelgross, plattrund, pfirsichrot verwaschen, locker, saftig, Rosenapfel Geschmack, robuster Frühapfel
Baarapfel PSR (Schafnase)	B	ZG		Okt.-	Feb.	X	XX	K	S-M	X				X	gross, kegelförmig konisch, schafsnasenförmig, grünlich mit wenig roter Deckfarbe, säuerlich
Bananenapfel Winterbanane	B	US		Nov.-	März	XX	XX		M/St					X	mittelgross, unregelmässig, gelb mit orange, rot, knackig, fest, mildsäuerlich süss
Basler Winterapfel W	B	BS		Dez.-	März	X			M					X	mittelgross, flachkugelig, gerippt, rot verwaschen und gestreift, saftig und leicht gewürzt
Baumanns Rtte.	B	B		Okt.	Dez.-	Feb.	X		M					S K	mittelgr.-gross, flachkugelig, rote Deckfarbe, verwaschen gestreift, knackig, saftig, süsslich, gutes Aroma
Beerliapfel Nieder helfenschwiler W Beffert gelb ("Original") PSR	B	SG		Okt.-	Jan.	XX	XX	DK	M					X	alte wertvolle Lokalsorte, fruchtbar u.robust, flachrund d-rot, gestreift, knackig, saftig, süss-säuerl, aromatisch
	B	US		Okt.-	Jan.	X	XXX	K	St					X	klein-mittel, flachkugelig, weissgelb, rotgestreift, saftig, festfleischig, spezieller Mostapfel, aus Lager fettend

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Sortenname														Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Begginger Glockenapfel	B	SH		ende Okt	März	X	X	KD	M						Frucht gross, hochgebaut, gelb rot gestreift, mittelsaftig, aromatisch, viel Zucker und Säure
Belpberger Reinette	B	BE		ende Okt	Nov Jan	XX	X	K	M				X		gelbgrün, bräunlich rote Deckfarbe, feinkörnig, saftig, locker, süss-säuerliches gutes Aroma
Berlepsch Rot W (Freiherr.v. Berl.)	B	D		Okt.-	Feb.	XXX		K	M				X	F	mittelgr, gelblichgrün mit d-roter Deckfarbe, säuerlich fein, edelaromatisch, fruchtbar, viel Vit. C, gut Lagerb
Berner Rosen		BE	ende Sept	Dez.		XX			M	X			(X)	S M K	mittelhoch gebaut, 3/4 karminrot dunkel bereifte Deckfarbe, wunderbar saftiges typisches Aroma, ab 700 m
Biesterfelder Reinette	B	D	mitte Sept	Nov		XX	XX	K	St				X		fruchtbar, Frucht m-gross, kugelig, fettige Schale, grün-gelb orangerot marmoriert, fest, saftig, gutes Aroma
Birnförmiger Apfel	B	D		Okt	März	XX	XX	K	M-St				X		mittelgross, fass-birnenförmig, orangerot geflammt, Fleisch saftig, fest, süss aromatisch
Bittenfelder Sämling	B	D		Nov.-	März	X	XXX	K	M-St		Frostemp pf. FS		X		spätaustreib.+ -reifend, s.robust, Frucht rundlich, zitro. gelb, saftig, Zuckersäureanteil hoch, nicht Höhenlage
Blauacher Hessenreuter	B	TG		Okt	Feb	X	XXX		St				X	(S)	mittel - gross, hochgebaut mit Höckern, Deckfarbe blaurot, fest, grobzellig, saftig, süss-säuerlich
Blauacher Wädenswil W		TG	ende Sept	anf. Okt.			XXX		St	X			X	FF	mittel bis gross, unregelmässig kugelig, 3/4 dunkel blaurot verwaschen, saftig, Spezialmostapfel
Blenheimer, Goldreinette von Bollenapfel	B	GB		Nov.-	Jan.	XX			M-St				X	S M	gross, flach kugelig, angenehm gewürzt, lockerfleischig, vorzügl., nur für milde Lagen, keine schw. Böden
Bohnapfel W (Rheinischer) Boiken	B	SH	ende Sept	Okt. Nov.		XX	XX	KD	S-M				X		klein - mittelgross, flachrund, dunkelviolette Farbe, fest, saftig, süss-säuerlich dezentes Aroma
Bohnapfel W (Rheinischer) Boiken		D		Feb.-	Mai	X	XXX	K	M-St		F		X		mittelgross, hochgebaut, walzenförmig, rot gestreift, saftig, säuerlich, etwas herb, alternierend, triploid
Bonita® EW Topaz(x)PinkLadv Borowinka		TS		Okt	April	XXX	XX	KD	M	X	FSM	X			mittel-gross, gelb-rot, 5 Längsrippen, saftig, typisch gewürzt, Fleisch reinweiss, nicht zu trocken u. zu warm
Bonita® EW Topaz(x)PinkLadv Borowinka	B	RU		Nov.-	Dez.	XX		DK		X	S	X			fruchtbar, mittelgross, flachrund, leuchtend rot-rosa, knackig, saftig, süss-säuerlich, vorzüglich
Boskoop Gelb W (Schöner von Boskoop Rot / S.H. E W)		NL	1856	Okt.-	Feb.	XXX	XXX	K	St	X	F	X			sehr grosser, flachrunder, gelb-rot gestreifter, Tafelapfel, frosthartes Holz und Blüte, saftig, aromatisch
Boskoop Rot / S.H. E W		NL		Okt.-	Feb.	XXX	XXX	K	St	X	F	X			gross, kugelig, hochgebaut, Haut oft rau, berostet, grüngelb, saftig, säuerlich, alternierend, triploid
Bovarde W	B	VD		Okt.-	Feb.	XX	XX	DK	M		F	X			mittel bis gross, flachkugelig, gelbgrün, Deckfarbe rot gestreift, sauer, aromatis., fettend, speziell für Kuchen
Bramley's Seedling (S. v. Gont.)	B	GB		Okt.-	März	X	XX	K	St				X		mittlere regelm. Erträge, Frucht m-gross, rund, gelbrot, geflammt, saftig, aromatisch, spez.gewürzt, s.robust
Breaburn E Hillwell		NS		Nov.-	März	XXX			M					FS	Nur für warme beste Lagen, gross, oval, hoch gebaut, gelb mit dunkelr.Streifen, saftig, süss-säuerl., aromatis
Breitacher, Schweizer W Brettacher W	B	SZ		Okt.-	Feb.	XX		K	S				X	FS	klein bis mittelgross, fest, flachkugelig, gelb, grosse Lentizellen, knackend, saftig, speziell gewürzt
Brugger Rtte (Zwiebelapfel) W Brünerling	B	D		Okt.-	März	XX	XXX	DK	St				X		gesunder wüchsiger und fruchtbar. Baum, warme Lage, gross,rund,rot,geflammt,saftig, gut süss-säuerl.Aroma
Brugger Rtte (Zwiebelapfel) W Brünerling	B	AG		Jan.-	Apr.	XX	XX		St				X		fruchtbar, klein bis mittelgross, flachkugelig, rot mit Streifen, Lentizellen deutlich, knackig, süsslich
Brünerling	B	A	mitte Okt	Dez.-	März	XX	XX	K	St	X			X	K	mittel bis gross, flachkugelig, rot verwasch. auf gelbem Grund, saftig säuerlich, schwach gewürzt, fruchtbar
Buchser Rosenapfel	B		ende Sept	Jan		X	XX	KD	M				X		mittelgrosser hochgebauter Apfel, dunkelrot verwaschen, feinzellig, saftig, süss-säuerlich
Bühlers Erdbeerapfel	B	BE		Okt	Febr.	XX	XX	K	St				X		gross, flachkugelig, Deckfarbe dunkelrot geflammt, mittelfest, säuerlich
Bützberger Wildling Champagner Rtte	B	BE		mitte Okt	März	X	XX	K	M-St	X			X		gross, flach-kugelig, rot-bläulich gestreift, marmoriert, Fleisch weich, saftig, säuerlich
Champagner Rtte	B	F		Dez.-	Apr.	XX	X		S-M					K	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, fest, knackig, erfrischend säuerlich, nicht zu feuchte Böden, warme Lage

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen		
Charlamowsky	B	RU		mitte Aug.-	Sept.	X	X	K	S	X			S	m-gross, flachkugelig, h-grün blaurot geflammt, saftig, sauer, Fleisch bleibt weiss beim Kochen	
Chestnut W	B	US	Sept	Nov.		XXX	X		S	X			X	sehr klein, flachkugelig, karminrot marmoriert und gestreift, knackig, gewürzt, ertragreich, sehr robust	
Chüsenrainer W	B	LU		ende Okt.-	Jan.- März	X	XXX	K	M-St				X	S	regelmässiger Träger, mittelgross, breitkugelig, rot bereift, schwach sauer und herb, keine Höhenlage
Coulons Reinette	B	B	1856	Okt.-	März	XX	X	DK	St				X		Gesund und fruchtbar, Frucht gross, kegelförmig, rot verwasch., berostet, saftig, süss-säuerl. gut gewürzt
Cox Orange Rtte		GB		Okt.-	Feb.	XXX	X	K	M					FSMK	klein bis mittelgross, kugelig, gelbgrün, braunrot marmoriert, vorzügliches Aroma, anspruchsvoll
Typ Kummer E		AR		Okt	April	XXX	X	KD	M					SFK	mittelgross, hochgebaut, rot bis pink, Clubsorte!, fest, knackig, süss-säuerlich, aromatisch
Cripps Pink Pink Ladv ®				Okt	April	XXX	X	KD	M						mittelgross, kugelig, rau, braunrot verwaschen, knackend, gut gewürzt, vorzüglich, bester Lederapfel
Damason Rtte (Carpentin) W PSR	B	F		Dez.-	Apr.	XXX	X	K	St				X	F	mittelgross, kugelig, rippig, Nähte karminrot, fein, saftig, speziell gewürzt, gutes Aroma
Danziger Kantapf. (Rosenapfel)	B	D	1760	Okt.-	Nov.	XX	X	D K		X			X	S	gross, konisch, leuchtend gelb-rot, knackig, aromatisch, vorzüglich, trägt regelmässig
Delbard Jubilé ® E W		F		Okt.-	Feb.	XXX	X	K	M				X		mittel - gross, walzenförmig, rot marmoriert, fest, knackig, sehr aromatisch, gute Frühsorte
Delcorf Delbard Estivale		F	ende Aug.	Okt		XXX	X	KD	M						mittelgross, flachrund, hellgrün, Deckfarbe z.T. berostet, fest, säuerlich, aromatisch
Diana ®		TS	ende Juli	anf. Sept		XX	X		St				S		klein bis m-gross, flachkugelig, rot verwaschen, saftig, harmonisch, fest, gute, etwas lagerbare Frühsorte
Discovery E		GB	mitte Aug.-	anf. Sept		XX	X		S				X		gross, flachkugelig, gelblich Weiss, saftig, fein aromatisch, leicht im Geschmack, spezielle Regionalsorte
Dübendorfer Milchapfel	B	ZH		Okt.-	Jan.	X	X		St				X		robust, alternierend, Frucht gross, rippig, rot, Geschm. harmonisch, aromatisch süss-säuerlich, gut gewürzt
Dülmener Herbstrosenapfel	B	D	mitte Sept	Nov		XX	X	KD		X			X		selbstfruchtbare Apfelsorte, gelbrot rund, klein-mittelgr. Winterapfel, fest, saftig, süss-säuerlich, aromatisch
Ecolette		NL		Okt.-	März	XX	X	DK	S				X		mittelgrosser, flachrunder, gleichmässiger Apfel, rote Backen, Rost und Warzen, zimtartig gewürzt
Elstar(x)Prima				Nov.-	Dez.	XXX			M				X		klein bis m.gross, flachkugelig, gelbgrün, rot gestreift, feinkörnig, saftig, leicht in Zucker, Säure und Gewürz
Edelborstorfer (Wienerapfel)	B	D		Okt.-	März	XXX	XX	K	S				X		mittel bis gross, hochgebaut, Rippen, graugrün-karminrot gestreift, Lentizellen, saftig, wenig Zucker, spritzig
Edelchrüsler W PSR	B	BL		Okt.-	Jan.	XX	X	K	M			F	X		klein, hochgebaut, goldbraun, berostet, fest, saftig, reich an Gewürz, verkocht nicht, z.T. Alternanz
Edelgraeuch W	B	BE	Okt.-	Sept.	Jan.	X	X	K	M				X		mittelgross, knallrot, aromatisch und schmackhaft, knackig, Tropapfel, guter Herbstapfel, Alternanz
Eierlederapfel (Fässliapfel) W	B	BL	1793	Okt.-	Jan.	XX	X	K	M			F	X		mittelgross, kugelig, leuchtend rot, marmoriert, saftig, würzig, vorzüglich, Herbst-Winterapfel
Eisenapfel	B	AG		Okt.-	Nov.	XX	XX		M	X			X		mittelgross, kugelig, gerippt, dunkelrot, verwaschen, knackig, saftig, parfümiert, Wuchs gleichmässig
Elstar Elshof ® E		NL		Okt.-	März	XXX	XX	DK	St					F	kleinerer runder gelber Spezialmostapfel, saftig, säuerlich, fruchtbar und robust
Empire E		US		Okt.-	Dez.	XX	X	K	S-M		FM		X		ertragreiche Sorte, Frucht flach-kugelig, intensiv dunkelrot gefärbt, fest knackig, zucker-säurereich
Engelsberger	B	D	Mitte	Sept.	Okt.	X	XXX	K	MSt	X	S		X		robust, rot gefärbt, m-gross, knackig, festfleischig, flachrund, süss-säuerlich, grob zellig, lang lagerbar
Engishofer	B	TG		Okt.-	Dez.		XXX	K					X	F	mittelgrosse, rundliche Frucht, grau-rot gestreift, marmoriert, angenehmes Aroma mit erfrisch. Säure
Enterprise		US		Nov.-	März	XX	XX	K	M		SF		X		mittelgross, kugelig, orangerot, marmoriert und gestreift, saftig, aromatisch, Cox(x)Golden
Farbschachtel / Krügers Dickstiel	B	D		Okt-	Dez.	XX	XX	DK	S-M	X			X		
Fiesta ®		GB		Dez.-	Feb.	XXX		K	M				X		

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand				
Sortenname	Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen															
Haldenapfel, Roter	B	TG		Okt.-	Feb.	X	XX		St	X		X				fruchtbar, gross, rot marmoriert bis verwaschen, an Lager fettig werdend, windfest, späte Blüte
Hana		TS	anf. Aug.				XX	XX		M		S	X			breitwüchsig, garniert mässig, m-grosse Frucht, d-rot, kugelig, gestreift, saftig säuerlich, robuste Frühsorte
Hansueliapfel W	B	ZH		Okt.-	Mai	XXX			S			X	S			für milde Lagen, klein bis mittelgross, hochgebaut, fettig, grüngelb rot gestreift, knackig, aromatisch,
Harberts Reinette	B	D		Okt	Jan	XX	XX		St	X			X			mittel-gross, stumpf, kegelförmig, orangerot, saftig, harmonisch, feines Aroma
Hauxapfel W	B	D		Okt.-	März	X	XXX	K	St	X			X			gross, flachkugelig, grüngelb, rot geflammt, wenig Säure, typisches Aroma, fruchtbar, robust, ertragreich
Heimenhofer W		AI		Okt.-	Mai	XX	XXX	DK	S-M			F	X			dünnastig, m-gross, stielbauchig, rote Deckfarbe, süss, s. saftig, gut gewürzt, wertvoller Mostapfel, fruchtbar
Herbstcalvill rot	B			Okt.-	Nov.	XX	XX		M-St	X			X			mittelgross, flachrund, rippig, Fleisch rot oder gestreift, fein, saftig, parfümiert, harmonisch gewürzt, gute Lage
Herbstreinette, Graue	B	D		Okt	Dez	XX	X	KD	M				X			mittelgross, kugelig, gelbgrün berostet, feinzellig, z.T. mürbe, süss säuerlich gutes Aroma
Himbeerapfel Oberländer	B			Nov.-	März	XX	X	K	M-St	X			X	S		mittelgross, flachrund, Rippen, grüngelb mit 3/4 violett rot, duftend, speziel. Geschmack, regelmässiger Ertrag
Hordapfel, Grauer W		TG		Nov.-	Dez.	X	XXX		M	X	F	X				klein, kegelförmig, schwach gerippt, gelbgrün, gerötet, saftig, kräftige Säure, Mostapfel, wenig schneiden
Idared E		US		Jan.-	Apr.	XXX	X	D K	S-M	X			X	FM		fruchtbar, mittel-gross, rund, grösstenteils intensiv gerötet, fest, saftig, feinsäuerlich, feste Haut
Iduna ® E		CH		Dez.-	März	XXX		K	M		F		S			mittelgross, hochgebaut, Glockenform, gelbgrün, nur wenig gerötet, knackig, mittel säuerlich, vorzüglich
Ingol		D		Okt.-	Febr.	X	XXX	K	S		FS	X	K			grosskroniger Baum, fruchtbar, gr. flachrunder Apfel, leicht sauer, ausgepr. Rippen, gelbgerötet, Fleisch locker
Ingrid Marie		DK		Okt.-	ende Sept.	Dez.	XXX	X	DK	M-St				MK		mittelgross, kugelig, meist purpurrot, sehr gutes Aroma ähnlich Cox, wird schnell mürbe
Jakob Lebel W	B	F		Nov.-	Dez.	X	XX	D K	St	X		X	FFS			mittelgross, breitkugelig, fettig, gelb blassrot gestreift, weich, saftig, säuerlich, beste Chüechlisorte
James Grieve		GB	ende Aug.-	Sept.		XX	X		S-M	X		X	FF			mittelgross, kegelförmig, druckempfindlich, gelb, orange marmoriert, saftig, erfrischend, vorzüglich, fruchtbar
Jerseyred		US		Okt.-	Jan.	X	XX		M-St	X	FS	X	M			gross, kugelig, rot knackig, saftig, süss, wenig Säure, robuster Mostapfel
Jonagold u. div. Typen ® E		US		Nov.-	März	XXX			M-St			X	FS			gross bis sehr gross, regelmässig, kugelig, leuchtend rot marmoriert, knackig, aromatisch, triploid
Jonathan Watson E		US		Okt.-	Febr.	XXX	X	K	S-M			X	FM			mittelgross, stumpf kegelförmig, rippig, leuchtend dunkelrot, dezentes Aroma, harmonisch
Julia			Juli			XX	X	K		X	S					mittelgross, runder roter Frühapfel, für schnellen Verzehr, robust
Julyred		US	mitte Juli-	Aug.		X			St	X			S			fruchtbar, mittel bis gross, kugelförmig, blaurot, bereift, locker, saftig, parfümiert
Juno ®		TS	mitte Juli			X				X	S	X				mittelgross, rund, karminrot, mittelfest, saftig, harmonisch, guter Frühapfel
Kaiserapfel (Limberger)	B	BL		Nov.-	Jan.	X	X	K	St				X			mittelgross, kugelförmig, unregelmässig, fettig, gelbgrün, blassrot, grob, sauer, alte BL Sorte
Kaiser Alexander Apfel	B	RU	Mitte Sept.	Okt	Dez	XX	XX	KD	St	X			X			sehr gross, flachrund gleichmässiger Apfel, rote Backen, locker, saftig, süss-säuerlich
Kanada Rtte W graue/weisse	B	F		Jan.-	Apr.	XX	XX	K	M/St			X				für warme Lagen, mittel-gross, flachkugelig, rau, gelbgrün-braunrot, vorzügl. Aroma, z.T. berostet, fruchtbar
Karmeliter Rtte (Möriker)	B	F		Nov.-	Feb.	XXX	XX	K	M/St				S			fruchtbar, mittelgross, kugelig, zimtfarbig, purpurrot verwaschen, knackig, saftig, säuerl. süss, warme Lage
Karmijn	B	NL		Nov.-	Feb.	XXX			M-St				S	K		gross, Cox-Typ, mittelfest, Vitamin C, hervorragender Geschmack, bei Trockenheit aufreissen der Haut,
Karneval ® W		TS		Okt.-	Jan.	XXX	X	DK	M-St		S	X				m-gross, auffällige rot-gelb-gestreifte Frucht, feinsäuerlich, saftig, m-fest, hervorr. Aroma, ertragreich

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand		
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen		
Kasseler Reinette	B	D		Okt	Dez. März	XX	XX	KD	M-St				SK	warme Lagen, mittelgross, hochgebaut, rot marmoriert, hellrot, saftig knackig süss, fruchtbar, intensiv gewürzt	
Kidd's Orange E		NS		Okt.	Jan.	XXX	X	K	M-St		F	X	K	mittelgross, stumpfkegelförmig, braunrot geflammt, knackig, kräftiges Aroma, vorzüglich	
Klarapfel, Weisser W		LE	Juli-	anf. Aug.		X			M	X			X	F	klein- m-gross, spitz, hoch gebaut, grün gelblich weiss, locker, weich, druckempfindlich, schneller Verzehr
Königinapfel/ The Queen	B			Okt.-	Nov.	XX	XX	DK	M				X	gross-sehr gross, rot gestreift, saftig, säuerlich süss, grobzellig gutaussehender Herbstapfel, Stippeanfällig	
Königlicher Kurzstiel W	B	D NL		Okt.	März	XXX	XX	DK	S-M				X	klein bis mittelgross, flachkugelig, grünrot marmoriert, süss-sauer, gut gewürzt, schrumpft am Lager	
Kronprinz Rudolf W	B	A		Okt.-	Feb.	XX	X	K	St				X	fruchtbar, klein bis mittelgross, plattkugelig, rote Backen, knackig, angenehm gewürzt, süss-weinig	
Kupferschmied (Kupferschmiedik)	B	GL		Okt.-	März	X	XX	K	S				X	mittelgross, flachkugelig, grüngelb, blaurot gestreift, leicht sauer, angenehm gewürzt, saftig, grobzellig	
Ladina® E W				Okt.-											
Topaz(x)Fuji		CH		Okt.-	Nov. Jan.	XXX	X	DK	M		FS		X	fruchtbar, m-gross leucht. roter Herbst-/ Winterapfel, knackig saftig hervorrag. süss-säuerl. Geschmack	
LaFlamboyante (S) E (Mairac®)		CH		Okt.-	Febr.	XXX	X	K	M				X	FMS	mittelgross, stumpfkegelförmig, rot leuchtend, sehr fest und saftig, aromatisch, süss-säuerlich, gute Pflege
Lederapfel Baselland W	B	BL		Okt.-	Feb.	XX	X	K	M	X			X	klein, kugelig, fein bis rau, braun, berostet, sehr fest, reich an Gewürzstoffen, BL 1855, sehr robust	
Leipferdinger Langstiel	B	D		Okt	Nov. Jan.	XX	XXX		M	X			X	mittel - gross, grün-braunrot gestreift, Frucht fest, saftig, süss säuerlich, gut und robust	
Leuenapfel (Murech)	B	SZ		Okt.-	Feb.	X	XXX			X			X	F	klein, flachkugelig, rot gestreift, knackig, würzig, nicht sauer, Bäume wenig schneiden, spezieller Mostapfel
Liberty		US	mitte Sept-	Nov.		XX	XXX	K	M	X	S F		X	mittelgross, kugelig, violettrote Deckfarbe, knackig, saftig, feinsäuerlich, gut verzweigt	
Lucy®		TS		Nov.-	März	XXX	X		M-St		FS		X	gut verzweigt.robuster Baum, Frucht hochgebaut, fest, knackig aromati. süss-säuerl., TopazxFuji, neue Sorte	
Maigold E		CH		Feb.-	Juni	XXX			St					S	für milde Lagen, mittelgross, hoch gebaut, leuchtend rot, marmoriert, knackig, viel Aroma, vorzüglich
Manted, Roter	B	CA	Juli			XX			S-M	X			X	M K	mittelgross, hoch gebaut, orangerot bis kräftig rot, alterniert, duftend, aromatisch
Mariella® E		CH		Nov.-	Febr.	XXX	X	DK	M					S	excellenter festknackiger hochgebauter Tafelapfel süsses Aroma und feine Säure, Neuheit
Marina		CH		Okt	März	XX	X	KD	M				X	M	mittel-gross, kegelförmig, intensiv rot, Fruchtfleisch knackig, saftig, süss aromatisch
Marmorapfel W	B	NL		Okt.-	April	XXX	XX	DK	M	X			X		regelmässig tragend, mittelgross, stumpfkegelförmig, rot verwaschen, marmoriert, spritzig, kräftig
Mars®		TS		Okt.-	Febr.	XXX	X	DK	SM	H	S		X		robust, fruchtbar, leuchtendroter m-grosser Herbst-Winterapfel, knackig, saftig, säuerlich-süsses Aroma
Matthias Claudius	B	SH		Okt	Dez				St				X		grosse asymetrische kegelförmige Frucht, kantig, z.T. rot geflammt, fest, saftig, aromatisch, fettend
Maunzenapfel W	B	D		Okt.-	Feb.	X	XXX	K	St	X			X		klein bis mittelgross, hochrund, gelb, rot gestreift, fettig, sehr fest, saftig, säuerlich, sehr frosthart, sehr robust
Mc Intosh		CA	ende Sept		Dez	XX			S-M		F			SK	fruchtbar, mittelgross, kugelig, violett-rot bereift, knackig, parfümiert
Melchnauer Sonntagsapfel	B	BE		Okt.-	Mai	XX	X	K	M	X			X		mittelgross, kugelig bis hoch gebaut, rot geflammt, fest, säuerlich angenehmes Aroma
Menznauer Jäger (Rh. Winterrambou Merkur (S))	B	D		Dez.-	Jan.	XX	X	K	St	X			X	F	gross, breitkugelig, unregelmässig, aromatisch, braunrot verwaschen, süsslich, schwach gewürzt
Metzgersuur		TS		Okt.-	März	XXX	X	BK	M	X			X		m-gross flachrund purpuroter Apfel, aromatisch,süss, vorzügl. knackig,saftig, nasser Standort Kragenfäule
Milwa (S) E (Diwa®)		BL		Okt.-	April	X	XX	K	M				X		klein bis mittelgross, rund, d'rot, flachkugelig, fest, saftig, frisch-säuerlicher Geschmack
		CH		Okt.-	Jan.	XXX	X	K	M-S		(F)		S	mittelgross, kugelig, leuchtend rote Backen, fest, saftig mit fruchtigem vorzüglichem Aroma, fruchtbar,	

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand		
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Minister von Hammerstein	B D		Dez.-	März	XX	X	K						S M	mittel bis gross, kugelig, grüngelb, leicht rot verwaschen, sortentyp. Gewürz, vorzüglich, warme Lage
Mira ®		TS	Dez.-	April	XX	X	K	S		S	X			mittelgross, kugelig, purpurrot, festfleischig, saftig, guter Geschmack, leicht parfümiert, gute Spätsorte
Muskat Reinette GewürzReinette	B D		Okt.-	März	XXX	XX	DK	SM	X		X	K		Frucht mittelgross, kugelförmig, braunrot gestreift, fleckige Berostung, spez. Muskat-Aroma
Mutterapfel W Lavant.Bananena	B US		Okt.-	Jan.	XXX	X	K	M	X	F	X			m-gross, kugelig, hoch gebaut, orangerot verwaschen, kräftig im Gewürz, aromatisch, süss, ertragreich
Nägeliapfel/ Eisen- (Palmapfel) PSR	B TG		Okt.-	Mai	X	XX		M	X		X	S		klein, kugelig, verwaschen l.rot, fest, knackig, saftig, leicht herb
Nela ®		TS	Aug-Sept		XX			M		S	X			breit und aufrecht wachsend, gut garnierend, mittelgr.-klein, kegelform, grün m.roten Streifen, saftig, würzig
Oberrieder Glanz Rtte. W	B ZH		Okt.-	März	XX	X	K	M	X		X			mittel bis gross, hoch gebaut, grün bis gelb, spritzig, knackig, angenehm gewürzt, vorzügl., nicht windfest
Oetwiler Rtte. W	B ZH		Okt.-	Dez.	XX	X	K	M	X		X	S		mittelgross bis gross, hochkugelig, rot verwaschen, gelbe Streifen in Deckfarbe, knackig, gut gewürzt
Ohio Rtte	B US		Okt.-	Jan.	XX	X				F	X			klein bis mittelgross, rundlich, gelb mit Lentizellen, saftig, fein gewürzt, vorzüglich, fruchtbar
Oldenburg (Geheimrat Old.)	B D	Sept	Dez.		XX	XX	K	M			X	S		mittelgross, hoch gebaut, gelb-rot verwaschen, saftig, schwach parfümiert, fruchtbar
Ontario W		US	Okt.	März	XX	XX	K	M			X	K		für warme Lagen, gross-sehr gross, flachkugelig, grün, rote Deckfarbe, saftig, l. sauer, druckempfindlich, Vit. C
Opalapfel ®		TS	Okt.-	März	XXX	X	DK	M	X	S	X			mittelgross, gelb mit rot, z.T.berostet, knackig, saftig, vorzüglich, angenehm gewürzt, Bio Anbau
Oregon W	B US		Jan.-März		XX	X	K	M	X		X	K		vorzüglich, mittel-gross, flach-kugelig, gelbbrot, saftig, aromatisch
Orléans Reinette	B F		Okt.-	März	XXX	X	DK	M			X			warme Lage, m-grosse hochgebaute rötliche Frucht, z.T. berostet, delikat, würziges Aroma, ertragreich
Osnabrück. Rtte (Lederapfel)	B D		Jan.-März		XX	XX	DK	St			X	K		warme Lage, m-gross, braune Berostung, trübröt marmoriert, kräftig gewürzt, erfrischend sauer, vorzügl
Otava ® E		TS	Dez.-	Febr.	XXX	X	K D	S-M		S	X	F		mittelgross, kugelig, gelb, rötlicher Hauch, fein, aromatisch, eher säuerlich, sehr fruchtbar, viel Vitamin C
Parkers Pepping 'Lederer'	B GB		Okt	März	XX	XX		S-M	X		X			mittelgross, kugelig, berostet hellbraun, fest, saftig, säuerlich, angenehm Reinettenartig gewürzt
Parmentier Rtte (G. Parmentier) W	B B		Nov.-	März	XX	X	K	St	X		X			mittelgross, Lederapfeltyp, kugelig bis walzenförmig, rau, gelbgrün, berostet, fein, kräftig, vorzüglich
Pfaffenapfel, Süsser	B AG		Okt.		XX		D K	S	X		X			mittelgross, flach gebaut, grüngelb, wenig rote Backen, locker, Süssapfel, spezielles Aroma, Alternanz
Pfirsichroter Sommerapfel Pilot ® E	B F	mitte Juli-	Aug.		XX			M-St	X		X			klein bis mittelgross, rundlich, bereift, verwaschen, gestreifte Rötung, rosenapfelartig gewürzt, sehr früh
Pink Cripps E		AU	Okt.-	Feb.	XXX	XX	DK	S-M	X	(F)	X			fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, leuchtend rot, z.T. berostet, fest, knackig, säuerlich süss
Pinova ® E			Nov.-	Feb.	XXX			M				S		mittelgross, hochgebaut, leuchtend pink-rot, fest saftig, säuerlich-süss, viel Zucker, Anbau nur in besten Lagen
Pirnova ® E		D	Okt.-	Apr.	XXX	XX	KD	S-M	X	(F)	X			fruchtbar, m-gross, gelb, leuchtend orangerot geflammt auf gelbem Grund, knackig, süss-säuerlich, vorzüglich
Piros ® W		D	Aug.		XXX	X		S-M			X			gross, rundlich, rot, süss mit ausgewogener Säure, aromatisch, interessante Frühsorte, ca. 3 Wo haltbar
Pomme Tricolore	B		mitte Okt.	Dez	XX	X		M			X			mittelgross, dreifarbig braun grün rot, mittelfest, saftig, süss-säuerlich, Anis Aroma
Portugal Rtte (Portugiesische)	B P		Dez.-	Febr.	XX			S-M	X		X			Lederapfeltyp, mittelgross, kugelig, lederbraun berostet, zuckerreich, würzig, schrumpft am Lager
Primrouge ® (Akane) W		J	Sept	Nov.	XX	X		M	X	F	X	M		mittelgross, kugelig, leuchtend rot, verwaschen,robust, knackig, leicht parfümiert, vorzüglicher Herbstapfel
Prinzenapfel (Melonenapfel)	B D	Sept	Okt.		XX		D	M	X		X	K		mittel bis gross, walzenförmig, leicht gerippt, karminrot, geflammt, kräftig parfümiert, vorzügl., mehlig werdend

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand	
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen
Rafzer Weissapfel	B	SH		Okt	Jan	XX	XX		M				mittel - gross, kegelförmig, grün, hellgelb, fest, saftig, leicht aromatisch
Rayika ® E		TS		Okt.-	Jan.	XXX	X		M-St		S	X	mittelgross, kugelig, gelb mit roter Deckfarbe, fein, saftig, süss-säuerlich, vorzüglich, ertragreich,
Reanda ® W				Okt.-	Jan.	XX	XXX	K	MS	X	S	M F X	mittel bis gross, rundlich, kräftig rot, fruchtig, aromatisch, säuerlich, saftig, sehr fruchtbar, robust
Rebella ® W		D	Sept	Nov.		XX	XXX	DK	M/St	X	MF	X	mehrfachresistente, neue Sorte, fruchtbar, mittelgross, hoch gebaut, rot knackig, süss-säuerlich, fruchtig
Red Delicious (Starking)(Averdal) Regine ® E W	B	US		Okt.-	Feb.	XX			M				für warme Lagen, mittel bis gross, Glockenform, gerippt, violett-dunkelrot, fest, knackig, süss-säuerlich
Reglindis ®		D		anf. Sept	Nov	XXX	X		S		S F	X	mittelgross, gleichmässig, leuchtend rot, gelber Grund, süss-säuerlich, aromatisch, saftig, festfleischig
Reka ®		D	Sept			XX	XX		M		S	X	mittelgross, kegelförmig, leuchtend rotbackig, saftig, süss-säuerlich, feines Aroma, gute Herbstsorte
Reka ®		D	Sept			XX	XX		MS		S	X	fruchtbar,folgender Reife, Frucht m-gross, flachrund, grün-braunpurpur, saftig, säuerl., aromatisch, feinzellig
Relinda ®		D	Sept		Jan.	XX	XX		S-M	X	S	X	m-gross, kugelig, saftig, säuerlich, knackig, ertragreich und sehr robust
Remo ®		D		Okt.-	Dez.	X	XXX	K	S	X	FS	X	mittel-gross, kugelig, rot, knackig, saftig, säuerlich, regelmässiger Ertrag, sehr fruchtbar, gesund
René ®		D		Okt.-	Nov.	X	XX		S		FS	X	fruchtbarer, robuster Most- und Tafelapfel, mittelgross, rot
Renora ®		D		Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	M	X	FS	X	Früchte mittelgross, hoch gebaut, rot gerippt, süss-säuerlich mild, saftig, fruchtbar
Resi ® EW		D	Sept	Dez.-		XXX	X		S		FS	X	eher klein-mittelgr.,rot gestreift, aromatisch, saftig,süss-säuerl., ertragreich, Familienapf.,nicht zu warme Lage
Resista W		TS		Okt.-	März	XXX	XX	DK	St	X	FS	X (M)	gross, hochgebaut, gelb,z.T. rote Deckfarbe, knackig, süss aromatisch, fruchtbar+robust, ähnl. Goldparmäne
Retina ® E		D	mitte Aug.-	anf. Okt.		XXX	X		St	X	FS	X	gross, einheitlich, hoch gebaut, gelbgrün, dunkelrot gefärbt, saftig, süss-säuerlich, interessante Frühsorte
Rewena ® EW		D		Dez.-	März	XXX	XXX	K	M-S	XX	SMF		fruchtbar, mittel bis gross, hoch gebaut, regelmässig, rotbackig, rot, eher säuerlich, aromatisch, saftig
Rigler	B	AI		Okt.-	März	X		K	M	X		X	klein bis mittelgross, kugelig, grüngelb, rot gestreift und verwaschen, Fleisch weich, saftig, schwach gewürzt
Rosana ® E		TS		Okt.-	Jan.	XX	XX	DK	M	X	S	X	kugelig-stumpfkegelförmig, dunkelrote Deckfarbe, feinsäuerlich, saftig, ertragreich, fruchtbar, für Allergiker
Rose d'Ajoie	B	JU		Sept.-	Dez.	XX	XX	BDK	St	X		X	grosse, gelbrote bis rote Früchte, festfleischig, süss-säuerlich, aromatisch
Rosenstreifling	B	SH				XX	XX	KD	M			X	mittel-gross, breit kegelförmig, braunrot gestreift, fest, saftig, fein aromatischer Rosenapfel
Roter Eiser Paradiesapfel	B			Okt	Mai	X	XX		St			(X) K	mittel-gross, hochgebaut, dunkel violett-rot, hellbraune Lentizellen, fest, eher trocken, süss-sauer, zähe Haut
Roter Jakobser (Rotjakober)	B	AI		Okt.-	Jan.	X	XX	K	M	X		X	mittelgross, kugelig, gerippt, rot, marmoriert, knackig, mässiger Geschmack
Rotfleischige Aepfel (PSR, Baya Marisa, RedLove, Weirouge)	B		Aug		Jan.	XX	XX		M-St	X	S	X	verschiedene dunkelrot gefärbte Früchte, Fruchtfleisch durchgehend rot gefärbt, meist knackig, stark säurebetonte Aepfel, Frucht färbt Kuchen, Apfelringe + Most rot. Meist rotblättrig und weinrot blühend
RubINETTE ® E Rossina		CH	Sept		Feb.	XXX			M		(F)	S	klein bis m-gross, kugelig, gelbgrün, orange-rot, saftig, vorzüglich, auspflücken, Typ Rossina Rot
Rubinola ® E W		TS		Sept.-	Nov.	XXX	XXX		St		FS	X	kugelig, gelborange, rot, fest, fein, gewürzt, süss-säuerlich, vorzüglich, sparriger Wuchs, Vitamin C
Safran Pepping	B		Sept		Okt	XX	XX		M	X		X	mittelgross, grün mit roten Streifen, saftig, süss-säuerlich, robust und ertragreich
Santana ® E		NL		Okt.-	Dez.	XXX	X		St		S	M	Frucht gross, rundlich, karminrot, m-fest saftig, süss, erfrisch.säuerlich, vorzüglich, für Allergiker

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Sortenname	Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen														
Saturn		GB				XX	X		M				X		fruchtbar, mittelgrosse hochgebaute Früchte, grün-fleckig rot, saftig, süsslich parfümiert, Diabetiker
Sauergrauech, Roter		BE FR			Okt.- Dez.	XX	XXX		M				X	S M	klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, graugrün, hellrot marmoriert, gestreift, bereift, typisches Aroma
Schinzapfel		ZH	Sept		Dez	XX	XX		St					X	mittelgross, hochgebaut, rot gestreift, sehr fest, saftig, knackig, alternierend
Schneiderapfel W (Albisser)		ZH		Okt.-	März	X	XXX	K	St	X	F		X		klein-mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb, sonnseitig gerötet, Stammbildnersorte, sehr robust, triploid
Schöner vom Ober land/	B	D	anf. Sept		Okt	XX	XX	K	St	X				X	gross, ähnlich Gravensteiner, ungleich gerippt, saftig, knackig, säuerlich, feinaromatisch, fruchtbar
Schöner von Bath	B	GB	ende Juli	mitte	Aug.	XX			M					X	flachrunder leucht'roter Sommerapfel, knackig, saftig, aromatisch parfümiert, kurze Konsumzeit, gute Lagen
Schöner von Fontanette W	B	JU		Okt.-	Juni	XX		K	M	X				X	mittelgross, rundlich, leicht gerippt, rot verwaschen und gestreift, fest, saftig, würzig säuerlich, fruchtbar
Schöner von Kent W	B	GB		Sept.	Jan.	XX	X	K	M-St	X bis	1200m		X	K	mittel bis gross, kegelförmig, d'rot marmoriert, mittelfest, saftig, süsslich, aromatisch
Schöner von Nordhausen W	B	D		Okt.-	Apr.	XXX	X	K	M	X				X	fruchtbar, m-gross, gelbgrün und weissgelb, rote bis blassrote Backen, kräftig gewürzt, raues Klima
Schweizer Orangenapfel W	B	CH		Okt.-	März	XXX		K	M			F	X	S M	mittelgross, flachkugelig, gelbgrün, orangerot marmoriert, saftig, mild, süsslich, vorzüglich
Seeländer Rtte W	B	US		Okt.	Jan.- März	XX	X	K	M					X	mittelgross, kugelig, leicht gerippt, tiefgrün, knackig, schwach gewürzt, säuerlich mit Süsse
Selena ®		TS		Sep.-	Nov.	XXX	X	DK	M	X	FS		X		regelm. und ertragreicher Wuchs, m-gross, rundlich, rot-gelb, fruchtig, angenehm süssaromatisch
Siebensüss Weihnachtsapfel	B	BE	Sept		Jan	XX	X		M					X	mittel - gross, flachkugelig, dunkelrot, fest, etwas grob, süss, aromatisch
Sirius (S) EW		TS		Okt.-	Febr.	XXX	X	DK	M-St		S		X		fruchtbarer m-grosser runder gelber Apfel, aromatisch süss-säuerlich, knackig, saftig, problemloser Anbau
Söldli Apfel	B	ZG		Dez.-	Feb.	X	XX	K	M	X				X	fruchtbar, Tropfapfel, mittelgross, rot verwaschen, fest, reich an Säure, typisch gewürzt, fein aromatisch
Solaris ®		TS		Dez.-	März	XXX	X	DK	S-M		S		X		Topaz Abkömml., m-gross, gelbroter Apfel, saftig, fest, süss-säuerlich zitronig gutes Aroma, späte Bio-Sorte
Sommerzitrone	B		Aug.- Sept			XX			M					X	mittelgross, gelbrot, erfrischend, fruchtbar, hochgebaut, alte interessante Frühsorte
Spartan W		CA	Sept		Dez	XX	XXX	K	M	X	F		X	K	fruchtbar, mittelgross, kugelig, blautrot verwaschen bis gestreift,saftig, fest, leicht parfümiert, Pollenspender
Spätlauber Uttwiler	B	SG		Okt.-	Jan.	XX	XX	K	S		F		X		m-gross, kugelig, grün-d'rot verwaschen, fest, saftig, säuerl. aromatisch, Früchte und Laub hängen bis Nov.
Stäffner Rosen (Baldwin)	B	ZH		Okt.	Feb.- Apr.	XX		K	St				X	M K	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, braunrot verwaschen, knackig, schwach gewürzt
Starks Earlist	B	US	mitte Juli-	anf. Aug.		XX			M	X			X	(S)	m-gross, kugelförmig, intensiv rot, fest, fein, saftig, aromatisch, erfrischend, gute Frühsorte
Sternreinette, Rote W	B	NL		Okt.-	Dez.	XX			M	X				X	m-gross, kugelig, d.rote leuchtende Deckfarbe, starke rostfarbige Lentizellen, angenehm süss-sauer, robust
Stettiner, rot Stettiner, grün	B			Nov.-	April	X	XXX	D	M	X				X	mittelgross, kugelig, braunrot oder grün verwaschen, säuerlich süss, knackig, robuste Wirtschaftssorte
Süssapfel grosser, gelber	B	CH		Okt.-	Dez.	XX	X	DK	St					X	wüchsiger gut verzw. Baum, gross, gelb, süssaromatischer Apfel, knackig, saftig, für alle Verwendungen
Süsser Jakob Lebel	B	TG		Okt.-	Nov.	XX	XX	D K	St	X			X	F	mittelgross, breitkugelig, saftig, süss, gutes Aroma, bester Chüechliapfel
Süsser Verenacher	B	AG	Sept		Okt.-	Nov.	XX		D K	M				X	alte Sorte, fruchtbar, mittelgross, hochgebaut, gelb, streifig rot, gut gewürzt, Süssapfel ohne Säure
Süssgrauech		BE	Sept		Dez	XX	XX		M	X				X	ähnlich Sauergrauech, nur süsser und grösser, mittlerer Ertrag, saftig, süss-aromatisch

Äpfel	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand			
Sortenname													Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen		
Summerred		CA	Aug	Okt		XX	X		M					mittelgross rund, dunkelrot, erfrischend knackig, saftig, harmonisch, leicht parfümiert	
Thurgauer Borstorfer W	B	BL D		Okt.-	März	XXX	XX	DK	M		FS	X		mittelgross, kegelförmig, kupferrot verwaschen oder gestreift, fest, aromatisch, vorzüglich	
Thurgauer Weinapfel	B	TG		Okt.-	Dez.	X	XXX		M	X			X	FK	fruchtbar, flachkugelig, dunkelrot geflammt, knackig, grob, süss und sauer, Monilia anfällig
Tobässler		BL		Nov.-	Jan.	X	XXX		M				X	FSK	mittelgross, kugelig, grün, weinrot verwaschen und gestreift, knackig, sauer, ausgez. Mostapfel
Topaz ® E W		TS		Okt.-	Apr.	XXX	XX	K	S-M		S	X	X	F	mittelgross, flachkugelig bis hoch gebaut, gelb. orange rot gestreift, verwaschen, fest, fein, saftig, aromatisch
Transparent von Croncels	B	F	ende Aug.-	Sept. Okt.		XX	X	DK	St	X			X	S M	mittel bis sehr gross, kugelig, weissgelb, bereift, locker, saftig, süssweinig, druckempfindlich
Usterapfel W (Schafsnase) PSR	B	ZH	mitte Sept	Okt.		XX		DK	S	X			X		klein bis mittelgross, stumpfkegelförmig, zitronengelb, keine Säure, Süssapfel, ZH vor 1760
Viktoriaapfel ®		TS		Nov.-	März	XXX	XXX		S-M		S	X			breitwüchsig, garniert gut, m-grosse Frucht, flachrund, dicker Stiel, leuchtend d.rot, gestreift, süss, vorzüglich
Vista Bella		US	anf. Aug.-	anf. Sept.		XXX			St				X	FS	mittelgross, breitkugelig, schwache Rippen, dunkelrot verwaschen, saftig, angenehm
Wädenswiler Rosen	B	ZH		Okt.-	März	X	X		St				X		flacher, mittelgrosser Apfel mit roten Streifen und Backen. knackig, saftig
Waldhöfler	B	TG		Okt.-	Dez.		XXX			X	F	X	X	S K	fruchtbar, klein, kugelig, dunkelrot, verwaschen, hart, saftig, kräftig sauer, guter Mostapfel
Wealthy Weltiapfel	B	KS	anf. Sept	Okt		XX	X		M	X			X		mittelgross, flachrund, dunkelrote Deckfarbe, fest, feinzellig, saftig, aromatisch
Wehntaler Haagapfel W	B	ZH		Okt.-	Feb.	XX	XXX	K	M	X	FS	X			gute, alte Lokalsorte, m-gross, flachrund, rot gefärbter Apfel mit hohem Zucker- und Säureanteil
Weisser Wintertafel	B	D		Dez.-	Feb.	XX			S-M					S	klein bis mittelgross, flachkugelig, gelblich, weiss, blass, karminrote Deckfarbe, knackig, frisch, Dessertapfel
Weisser Wintercallvill W	B	F		Okt.-	Febr.	XXX			S					S	gute milde Lage, m-gross, flachkugelig, gerippt, weissgelb, knackig, saftig, feinzellig, angenehm gew., Vit. C
Wildmuser ® W	B	SG		Okt.-	Jan.	XXX	X		S-M	X			X		klein bis mittelgross, flachkugelig, berostet, gelb und rosarot, weich, mild, angenehm, vorzüglich, schrumpft
Wilerrot W	B	AG		Dez.-	Feb.	XX	XX		M-St				X	S	fruchtbar, mittelgross, stumpfkegelförmig, glänzend rot mit dunkeln Streifen, ähnlich Sauergraeuch
Wilhelmapfel W Kaiser Wilhelm	B	D		Okt.-	Feb.	XX	XX	K	St	X			X	K	m-gross, flachrund, kräftig, süsssäuerlich, z. Teil stippig werdend, windfest, viel Vitamin C, alte robuste Sorte
Winterzitrone W	B	F		Dez.-	März	XX	X		M-St				X	S	für warme Lagen, mittel bis gross, flachkugelig, Wülste, gelbgrün, braunrot verwaschen, saftig süsslich sauer
Zabergäu Reinette	B	D		Nov.-	März	XXX	X	DK	M-St				X	S K	gross, flachrund, gelbgrün, leuchtend rot gestreift, berostet, feinfruchtig, vorzüglich, Lederapfeltyp
Zitronen Reinette	B	ZH		Okt.-	Apr.	XX	X	K	S M	X			X	S	klein bis mittelgross, kugelig, gelb, rau, stark berostet, hart, saftig, süsslich, speziell gewürzt
Zuccalmaglio Reinette W	B	D		Okt.-	Feb.	XXX			S	(X)				S	fruchtbar, klein bis mittelgross, hoch gebaut, walzig, grüngelb, knackig, fest, kräftig feinaromatisch gewürzt
Zürcher Transparent	B	ZH		Okt.-	Nov.	X	X	K	M				X		klein bis mittelgross, kugelig bis kegelförmig, weissgelb, weich, ausgez. für Apfelsuss, schmackhaft gewürzt
Züriapfel	B	ZH		Okt.-	Jan.	XX	X		S	X			X		mittelgross, hoch gebaut, weissgelb, rot marmoriert, mittelfest, fein, saftig, säuerlich-süss, aromatisch

Säulenapfelbäume

<h1>Äpfel</h1> <p>® = Geschützte Marke E = Erwerbssorte W= Wertvolle Sorte (S)= Geschützte Sorte ()= Synonym</p>	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft Land /Kanton	Genussreife		Verwendung		Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbtsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis April	Tafelapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostapfel X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Zum Dörren geeignet K=Koch- und Backapfel	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Tolerant S=Schorf M=Mehltau F=Feuerbrand	Allgemein robuste Sorte	Anfällig S=Schorf M=Mehltau K=Krebs F=Feuerbrand
Sortenname										Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen			

Säulenapfelbäume sind speziell für Terrasse, Balkon und Kleingarten geeignet. Bei genügend Wasser und Dünger können sie auch im Topf (20-30 l) oder in Trögen gezogen werden. Ballerinas, so werden die Säulenapfelbäume auch genannt, wachsen auf engstem Raum. Nach ca. 5 Jahren haben sie eine Höhe von 2 - 2,5 m erreicht und können jetzt problemlos begrenzt werden. Der Durchmesser der Bäume bleibt bei max. 60 cm. Die Säulenapfelbäume machen fast kein Seitenholz. Wenn nötig sind diese auf 10-20 cm zurück zuschneiden. Je nach Standort und Sorte ist ein minimaler Pflanzenschutz angezeigt. Viele Säulenapfelsorten sind meist alternierend, d.h. nach einem ertragreichen Jahr setzen sie im Folgejahr wenig Früchte an. Mit Auspflücken der Äpfel im Juni kann dem z.T. entgegengewirkt werden.

Dulcessa ®		CH		Okt.-	Jan.	XX		K	S		S	M	X		mittelgross, flachrund, dunkelrot, süss, fest, feinzellig
Equilibro ®		GB		Okt.-	Dez.	XX		K	S		SM	X			Frucht: hochgebaut, m-gross, fest, knackig, rot, guter Geschmack, Zucker/ Säure ausgeglichen
Flamenco		GB		Okt.-	Dez.	XX		K	S				X		Frucht: mittelgross, flachrund, saftig, fest, süss mit wenig Säure
Fresco ®		CH		Okt.-	Jan.	XX		K	S		S	M	X		Frucht: gross, hochgebaut, d.rot, fest, saftig, säuerlich erfrischend
Galahad ®		GB	Ende Aug.	Sept		XX		K	S				X		mittel -gross, mild aromatisch, leuchtend rot, knackig, saftig, direkt ab Baum geniessen
Ginover ®		GB	Sept	Nov.		XX		K	S				X		Frucht: mittel-gross, rund, rot, saftig
Goldlane ® Topaz(x)Bolero		TS		Okt.	Dez.	XX	XX	K	S		SM	X			Frucht mittelgross-gross, flachrund, hellgrün-gelb, knackig, saftig, guter Geschmack, fruchtbar
Lambada			ende Sept	Okt	Jan.	XXX	X	K	M		SM	X			mittelgross, gelb wenig rot, festfleischig, knackig, saftig, süsslich aromatisch
Lancelot ®		GB	Sept	Nov.		XX		K	S				X		Frucht: mittel-gross, saftig, fein säuerlich, grün-gelb
Moonlight ®		TS	Okt	Nov.		XX		K	S		SM	X			Frucht mittelgross, rund, gelb mit rötlich angehaucht, knackig, saftig
Red Spring ®		TS		Okt.-	Febr.	XX		K	St		SM	X			mittelgross, rund, d.rot, knackig, saftig, ausgeglichenes gutes Aroma
Rhapsodie ®		TS	Mitte Sept	Okt.		XX		DK	S				X		Frucht mittelgross, flachkugelig, hellgrün, rote Deckfarbe, anfangs knackig, süss säuerlich
Rondo ®		TS	Mitte Sept	Okt.-	Dez.	XXX	X	K	M		SM	X			l.rot, gross, kugelförmig, fest saftig, süss säuerlich, guter Geschmack ähnl. Gravensteiner, fruchtbar
Rumba ®		TS		Okt.-	Nov.	XXX	X	K	S		SM				rund, mittelgross, fest, knackig, saftig, süss-säuerlich, vorzüglich


Zwergäpfel

Langsam wachsende Sorten, welche sich im Kleingarten oder in Trögen entfalten können. Baum gut verzweigt, kleinbleibend, robust.															
Goldie Cactus Mini-Apfel		D		Okt.-	Nov.	XX		K	S		S	X			Frucht sehr gross, grün-gelb mit gutem Geschmack harmonisch, spez.Wuchs kaktusartig, Wuchs langsam
Merlin Pidi Apfel			Sept	Nov.		XX		K	S	X			X		runder, roter, mundiger Familienapfel mit gutem Aroma

Birnen	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung				Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte		Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	
Sortenname															Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Abbé Fétel	B	F		Okt.	anf. Dez.	XXX				S/M	X			(S)	sehr grosse Flaschenbirne, gelb, wenig rot, leicht berostet, schmelzend, saftig, mildes Aroma, fruchtbar	
Affelträngler Herrlibirne	B	TG	mitte Sept.			X	XX	DD		M				X	fruchtbar, klein, perlförmig, grüngelb, süss-säuerlich, wenn teigig geniessbar, ansonsten herb	
Alexander Lucas W		F		Nov-Dez		XX			S K	M				X	gross, stumpfkegelförmig, grasgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, saftig, süss, schwach gewürzt, triploid	
Amanlis BB	B	B	anf Sept.			XX	XX			M	X			X	mittel-gross, birnförmig, grüngelb, netzartige Berostung, feinkörnig, angenehm saftig, fruchtbar triploid	
Andenken an den Kongress	B	F		Sept.	Okt.	XX	X	DS		M		X			Aufrecht wachsende, regelm. tragende grossfrüchtige ungleich glockenförm. Birne, süss, saftig, feinkörn., schmelznd	
André Desportes	B	F	Jul-Aug.			XX				M-S	X			X	fruchtbar, mittelgross, kegelförmig, gelbgrün, gestreift, rote Deckfarbe, körnig, saftig, ausgeprägt gewürzt	
Anjou Butterbirne	B	B	ende Sept.	Nov Dez		XX				M	X				mittelgross, eiförmig, kugelig, berostet, grüngelb mit rot, süss harmonisch fein gewürzt, Ertrag spät ansetzend	
Bayerische Weinbirne		D		mitte Okt.-Nov.		X	XXX	DB		St		X	X	X	breitausl. Kronen, grosse birnenförmige Früchte, saftig, süssherb, sehr robuste Sorte, zum Dörren und Mosten	
Beriker, Islerb. Schwärzibirne W	B	AG	anf. Sept.			X	XX	D K		St	X			X	alternierend, klein, birnenförmig, hellgelb grün, rot bis braun streifig verwaschen, knackig, grobkörnig	
Blumenbachs BB Sold.Laboureur	B	B		Okt.-Nov		XX				M-St		X		X	m.bis gross, glockenförmig, weissgelb, melonenartiger Geschmack, halb schmelzend, vorzüglich	
Blutbirne	B		Sept	Okt.						S/M				X	mittelgross, birnförmig, rot gestreift, Fruchtfleisch rosarot, süss	
Bosc's Fla.-bir.W (Kaiser Alexan.JE		F		mitte Okt.-Dez.		XXX			K	M	X				FS	mittelgr, flaschenform, kupferbraun, berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süss, würziges Aroma, Hauptsorte
Bunte Julibirne	B	F	mitte Juli			X				S				X	FW	klein, kegelförmig, verwaschen orange-rot, weich, halb schmelzend, saftig, guter Geschmack, erste Frühbirne
Büschelbirne (Poire à Botzi)	B	FR	Sept.	Okt.		X			KS	M	X			X		klein-mittel, grün gelb miz gelbrot, berostet, sehr süss, stumpfkeiselförmig, arom. Kochbirne, Freiburger Spezial.
Champagner Bratbirne	B	D		Okt.-Nov.			XXX			S-M				X		später aber regelmässiger Ertrag, Frucht klein, gelbgrün, saftig, herb, Champagner Herstellung möglich
Clairgeau BB	B	F	ende Sept.	Dez.		XX			D	S		X				gross, länglich bis feigenförmig, grüngelb, leuchtend rot, verwaschen, zahlr. Punkte, schmelzend, süss, leicht herb
Clapps Liebling E (Rote Clapps)		US	mitte Aug.-	anf. Sept.		XX			S					X	FS	gross, birnförmig, dickbauchig, gelbgrün mit braunrot geflamter Deckfarbe, dez. Aroma, auch rote Clapps erhält
Comice (Veins Dechants) E		F		Okt.-Nov		XXX				St	X				F	gross bis sehr gr., birnenförmig, gelblich mit blassrotem Hauch, schmelzend, vorzüg, warme Lage, anspruchsvoll
Concorde ® E		GB		Nov.-Jan.		XXX				S				X	F	fruchtbar, gross, ähnlich wie Conférence, feinzellig, saftig, süss bis säuerlich, vorzüglich
Conference E W		GB	mitte Sept.	Nov.		XXX			D S		X			X	F	mittelgross, flachförmig, grünlich bis gelb, berostet, zart schmelzend, sehr saftig, vorzüglich, Hauptsorte
Davidbirne W		D		Nov.-Jan.		XX				S				X		Ertrag früh und regelmässig, mittel - grosse gelbbraun-rote Winterbirne, Frucht: knackig, saftig, süss und fest
Dechants de Alecon	B	F		Dez.-Feb.		XX	X	DS				X				mittelgr., eiförmig oval, grün, braunrot verwaschen, z. T. berostet, schmelzend körnig, saftig, säuerlich, gut gewürzt
Deutsche Nationalbergamotte	B	D		Okt. Nov.		XX				M				X	F	mittelgross, keiselförmig, grüngelb, zT. Berostet, halbschmelzend, süss säuerlich, aromatisch
Diels BB	B	B		Okt.-Dez.		XX			D	M		X			S	gross, breit bis birnenförmig, hellgelb, leicht berostet, halbschmelzend, süss, aromatisch
Doppelte W Phillipps	B	B	ende Sept.	mitte Okt.		XX	X		S	M-St	X			X		fruchtbar, mittel-gross, stumpfkegelförmig, gelb-grün, sonnenseits gerötet, Schalenpunkte, schmelzend, süss
Dr. Jules Guyot	B	F	Aug.-Sept.			XX				S	X				S	mittelgross, birnen- bis kegelförmig, hellgrün bis gelb, halbschmelzend, sehr saftig, parfümiert, angenehm
Duchesse Béererd	B	F		Okt.-Dez.		XXX				S	X			X	S	gross bis sehr gr. stumpfkegelförmig, höckerig, hellbraun berostet, schmelzend, saftig, mild, intensives Aroma
Edelcrassane W Passe Crassane	B	F		Dez.-Feb.		XX				S-M	X				F	m-gross, kugelig, grünlich-gelb, zahlreiche Punkte, um den Stiel berostet, schmelzend, saftig, gut gewürzt, milde Lage
Esperence Bergamotte	B	B		Okt.-Jan.		XXX				S	X					mittelgross, kugelig, gelbgrün mit rot, feinkörnig, angenehm gewürzt, vorzüglich, fruchtbar, gute Lagen!
Esperence Herrenbirne W	B	B		Sept. Okt.		XX	X				X		X	S		mittelgross, rundlich, gelbgrün, saftig, schmelzend, würzig, angenehmes Aroma
Forellenbirne (Herbstforelle)	B	D		Okt.-Nov.		XX				M	X			S		mittelgr., kreis-bis flasch.förmig, grüngelb, d.rote Deckfarbe, Punkte, feinkörnig, saftig, schwach gewürzt, warmes Klima
Fred ® Harrow-Sweet(x)Verdi		CH		Okt.-Jan.		XXX	X	DK		M		X	X			neue späte CH Sorte von Agroscope, gross, birnförmig, knackig, saftig, süss-säuerlich, körnig, gelbrote Färbung

Birnen	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant		Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname														Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Gelbmöstler		SG	Sept.				XXX	B	St	X			X	FF	klein, flachkugelig, mittelbauchig, hellgelb, Deckfarbe matt-rotbraun, viele braune Punkte, grobkörnig, saftig
Gellerts BB (Hardy) E W		F	ende Sept.	mitte Nov.			XXX		St	X			X	(S)	mittel-gross, unregelmässig, stumpfkegelförmig, rau, grünlich-gelb, braune Berostung, edles Aroma, vorzüglich
Général Leclerc W	B	F		Okt.-Nov.			XXX		M				X	F	gross, birnenförmig, gelb mit netziger Berostung, viele Lentizellen, saftig, süss, angenehm aromatisch
Giffards BB Heubirne	B		Juli-Aug.				XX		M-St					W S	klein bis mittel, birnenförmig, gelbgrün mit rotbraun, saftig, süss, zarte Säure, erfrischend, gute Frühsorte
Glockenbirne Rote Lederbirne				Okt.	Dez.		XX	D	St	X		F	X		mittelgrosse rote sehr gute Mostbirne und zum Dörren
Goldbächler W (Rotlängler)	B	SG	Sept.	anf. Okt.			XX	DD	M	X			X		beste Dörrbirne, auch zum Mosten geeignet, längliche grüngelbe Birne, grosse gesunde Bäume
Goldschmeckler (Gute-Nacht-Birne)	B	A R	mitte Sept.	Okt.			X	XX	DD	M	X		X		klein, grün bis gelbrot verwaschen, saftig, leicht herb, honigsüß, gute spezielle Most- und Dörrbirne, fruchtbar
Gräfin von Paris	B	F		Nov.-Jan.			XXX		M		X			S	gross, birnen-flaschenförmig, grün-gelb, sonnseits gelbbraun, grün umhöfte Punkte, Rostkappe um Kelch, saftig
Graue Herbstbutterbirne	B	F					XX	X	D	M	X		X		mittelgross, eiförmig, grün, netzartige Berostung, saftig, süss, harmonisches Aroma
Grünmöstler	B	CH		mitte Okt.				XX					X	F	klein bis mittelgross, flachklugelig, grüne Grundfarbe, braunrot streifig, gerübelt, grob, saftig, herbsauer
Grüne Sommermaadalenenbirne	B	F	ende Juli	anf. Aug.			XX		M-St				X		klein - mittelgross, birnenförmig, grüngelb, saftig, süss säuerlich, gute Frühbirne
Guntershauser	B	TG	ende Sept	Okt			XX		St				X		trägt schnell alternierend, Frucht klein birnenförmig gelbgrün grobkörnig saftig herb
Gute Graue W	B	F		Sept.			XX		K	St	X		X		klein bis mittel, gedrungen birnenförmig, fest völlig, zimtfarbig, berostet, fein, saftig, schmelzend, Haut zäh
Gute Luise E		F	ende Sept.	Nov.			XXX		D	M		X		FS	mittelgross, birnen bis länglich eiförmig, gelbgrün, Sonnseite rotbraun verwaschen, viele Lentizellen, saftig, fruchtbar
Hanslibirne	B	FR	Aug.-Sept.				X	X	KK	M	X		X		mittelgross, grüngelb, festsaftig, süss mit angenehmer Säure, später Ertrag, wenig schneiden, spez. Kochbirne
Hardenponts WBB	B	B		Nov.-Jan.			XXX		St		X			S	gross bis sehr gross, birnenförmig, grobrippige Wülste, gelblich-grün, feinschmelzend, saftig, feinsäuerlich
Harrow Delight® W		CA	Aug.				XXX		S-M	X		F	X		grosse, birnenförmige, süsse, zartschmelz. Sommerbirne, herrlicher Geschmack, ertragreich, Blüten frostempfindlich
Harrow Sweet® W		CA	Sept.	Okt.			XXX	X	K	S-M	X		F	X	Feuerbrand-tolerant, m-gross, birnförmig, fest, schmelzend, saftig, feinsüß, leichter Muskatgeschmack, ähnl. Williams
Hasenbirne	B	CH		Okt	Dez.		XX	XX	D	St			X		grosse Bäume, mittlerer Ertrag, Frucht eher gross birnenförmig gelbgrün saftig süsslich fein gewürzt
Herbstgütler W	B	TG		Okt.				XX	BD	M			X		klein, kugelig, gelb, rot berostet, Teig werdend, alte gehaltvolle Mostsorte, auch zum Brennen geeignet
Herbstlängler (Weiss Längler)	B	SG	Sept.	Okt.				X	K D		X		F	X	mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, grüne Längsstreifen, fest, saftig, feinkörnig, gibt rotfleischiges Dörrprodukt
Herzogin Elsa W	B	D	ende Sept.	Okt.			XXX			M	X		X	F	gross-sehr gross, länglich, gelb, rot gestreift, schmelzend, saftig, süss, fein gewürzt, wertvolle Herbstsorte
Heulampen (Moutathaler Bir.)	B	SZ					X	X	D K	S-M	X		X		mittelgr. birnenform, grün-gelb, trübrod gestreift, viele Punkte, fest, körnig, herb, saftig, säuerlich, beste Dörrfrucht
Hofratsbirne Butterbirne	B	B	ende Sept.	Nov.			XX		K	M	X		X		Frucht: mittelgross, grün-gelb, berostet, wenig Deckfarbe, saftig, feinwürzig, halbschmelzend, fruchtbar
Hortensia®		D	mitte Sept		Jan.					St					mittelgrosse birnenförmige Frucht, grün mit roter Deckfarbe, fest-schmelzend, saftig, vorzüglich, geringer Ertrag
Hünglerbirne	B	SZ	Sept.-	Okt.			X	X	DK	M	X		X		kleine Herbstbirne für alle Verwendungszwecke, saftig, süss, ums Kernhaus leicht steinig, raue Lagen
Jeanne d'Arc	B	F		Dez.-Jan.			XXX			M	X	X		S	mittelgr.-gross, ungleichhäftig, gelb, Sonnenseits rötlich, schmelzend, saftig, sehr edel gewürzt, aromatisch
Josephine v. Mecheln W	B	B		Dez.-Feb.			XXX		K	S	X		X		mittelgross, birnenförmig bis rundlich, gelb, fein schmelzend, saftreich, angenehm gewürzt, vorzüglich
Juli Dechantsbirne	B	F	ende Juli				XX			M	X		X		klein, rund, hellgrün, Sonnenseits rötlich, feinkörnig, halb schmelzend, saftreich, fein muskatähnlich gewürzt
Julibirne, Bunte	B	FR	Juli	anf. Aug.			XX			S-M	X		X	S	mittelgross, länglich rund, rote Backen, saftig, angenehmer Geschmack, ertragsreich, vor der Reife ernten
Kaiser Alexander (Bosc's)		F	mitte Okt.	Dez.			XXX		K	M	X			FS	mittelgr, flaschenform, kupferbraun, berostet, halbschmelzend, körnig, saftig, süss, würziges Aroma, Hauptsorte
Kannenbirne Wadelbirne gelbe Karcherbirne W	B	CH	Sept.	Okt.			XX	DK	St	X			X		mittelgrosse, grüngelbe, flaschenförmige Frucht, süss-herb, auch Würgler genannt, teigig werdend
		D	mitte Okt.				XXX		M	X		F	X		grosskronig, gesund, Frucht mittelgross, flachkugelig, grün, z.T. berostet, süssherb, 70% Oechsle, wertvolle rob.Mostb.

Birnen	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften					Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte		Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	
Sortenname																Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen
Katzenkopf grosser Franz.	B	F					X	XX	DKK	St	X			X		sehr grosse, kugelige Birne, grün, grobkörnig, fest, süss, gekocht rotgefärbt, Wirtschaftsbirne für raue Lage
Kiefferbirne							X	XX	DK	St			F	X		grosse birnenförmige grüne Frucht, fest, optimal zum Dörren, Ananas Aroma, knackig, saftig, aromatisch
Knausbirne W Weinbirne	B	D	ende Sept	anf. Okt.				XX	DS					F	S	riesige fruchtbare Bäume, Frucht gross, birnförmig, saftig, herbsüß, schnell teig werdend, wertvolle robuste Mostb.
Knollbirne	B	TG		ende Okt.				XXX		M-St	X				X	mittelgross, eiförmig, mittelbauchig, grüngelb, Deckfarbe braun-rot verwaschen, fest, grob, saftig, herbsauer
Köstliche von Charneux	B	B	mitte	Sept.	Okt.		XX			St		X		X	(S)	mittelgross, grün mit rot, schmelzend, saftig, süßlich, ausgereift hervorragend köstlich, ertragreich
Kriesibirne Langstielerin	B	D		Okt.				XX	BD	M	X					grosse Bäume, Frucht klein, rundlich, langer Stiel, gerbstoffhaltig, herb mit viel Zucker (Birnel)
Lebruns BB	B	F	Mitte Sept.	Mitte Okt.			XX		S	S-M					S	grosse walzenförmige grün berostete Früchte, fein, saftig schmelzend, süß, angenehm gewürzt
Le Lectier	B	F		Okt.-Nov.			XX		K			X		X	S	gross, birnenförmig, grün, weissgelb, netzart. Berostung, schmelzend fein, süß, sehr saftig, gewürzt, z.t. herb
Liegels Winter-Butterbirne	B	D		Okt.-Jan.						St	X			X	(S)	fruchtbare, m-grosse Sorte, rundlich, grüngelb, schmelzend, sehr saftig, süßlich, Anis-Aroma
Luzeiner Längler	B	GR		Nov.			XX		DD	M	X			X	(S)	mittel-gross, lang birnenförmig, grasgrün, grüne Streifen, knackig, fest, saftig, süßlich, herb, ausgez. Dörrbirne
Marie Luise Delcourt	B	B		Okt.-Nov.			XX			M		X				bauchig, birnenförmig, grünlich-gelb, braune Punkte, z.T. Überzüge aus Rost, halbschmelzend, saftig, süß
Martin sec. Panachée	B	F		Nov.-Feb.			X	XX	K	M	X			X		mittelgross, gestreiftes Holz und Früchte, trockenes festes Fleisch, süß, leicht gewürzt, ertragreich, gestreifte Frucht
Marxenbirne Schwarzbirne	B	ZH		Okt.-anf. Nov.				XX		St	X			X		mittelgrosse, grüne Mostbirne, extrem gerbstoffreich, grob saftig, ausgesprochen herb, grosse Bäume, Klärbirne
Madame Favre W	B	F	mitte Sept	Okt.			XX		S	M	X		F	X		fruchtbar, mittel-gross, rundlich bis dickbauchig, grün-gelb, Schalenpunkte und Rostflecken häufig, saftig, gut gewürzt
Madame Verté W	B	F		Dez.-Jan.			XXX			S-M			X	X		mittelgross, kreiSEL bis birnenförmig, trübgelb, z.T. leicht gerötet, rau, berostet, schmelz., sehr süß, saftig
Metzer Bratbirne Carizi W	B	D		mitte Okt.	Dez.			XXX		St			F		(S)	hochgewölbte sperrige Krone, Frucht mittelgross, graugrün berostet, herb sauer, 80% Oechsle, fruchtbar, triploid
Morettini, Frühe (Precoce Mor.) W		I	mitte Aug.					XXX		St		X			W S	mittelgross, birnenförmig, gelb-grün, Sonnenseits hellrot, bereift, schmelzend, saftig, gute Geschmacksqualität
Nagelesbirne W	B		anf. Sept.					XX	BD	St	X		F	X		grosse Bäume, gesund, Frucht gross, glockig, gelb oliv berostet, süßherb, robuste Allzweckbirne, ideal z.Dörren
Neue Poiteau	B	B		Okt.-Nov.			X	XX	D K	M-St	X			X	(S)	mittel-gross, grün, berostet, saftig, halbschmelzend, süß-säuerlich, hohe regelmässige Erträge
Nordhäuser Winterforellenbir	B	D		Okt.-Feb.			XXX	X	S			X			(S)	mittelgrosse gelb-rote feste Frucht, gepunktet, saftig, schmelzend, körnig, leicht süß, warme leichte Böden
Notaire Lepin W	B	F		Dez.-März			XXX	X		St	X			X		mittelgross, birnenförmig, ungl.mässig, hellgrün bis gelb, Rostflecken, schmelzend saftig, sehr guter Geschmack
Novembra ®W (Xenia)		D		Nov.-Dez.			XX		D	SM				X		m-grosse grüne Spätherbst-Winterbirne, saftig, süß, schmelz., ausgepr.Aroma, Baum gut verzweigt s.fruchtbar
Olivier de Serres W	B	F		Dez.-Feb.			XXX			S		X				m-gross, flachkug., m-bauchig, unregelm. wulstig, grünlich gelb, berostet, schmelzend, saftig, vorzüglich, warme Lage
Ottenbacher Schellerbirne	B	ZH		Okt.-Nov.				XXX	D	M-St	X		F	X		fruchtbar, m-gross, birnenförm., schwache Wülste, gelb-grün, streifig, rot verwasch., Anis-Geruch, knackig, triploid
Packhams Triumph E	B	US		Okt.-Nov.	Dez.		XX		S	S-M					S F	mittel-gross, birnen-flaschenförmig, unregel. beulig, weisslich bis zitronengelb, weich, Williamseschmack
Palmischbirne	B	D	Anf. Sept				X	XXX	BD	St			F	X		uralte Sorte, sehr grosse Bäume, fruchtbar, Frucht klein, gelb, goldiger Rost, süßherb, teig werdend, Ersatz Gelbmö
Paradiesbirne (röm.Schmalzbi.)	B	D	Aug.-Sept.				XX			St	X			X		mittel-gross, birnenförmig, hellgrün, bräunlich-rote Rostpunkte, saftig, schmelzend, gewürzt, süß, fruchtbar
Pastorenbirne	B	F		Okt.-Jan.			XX	X	S D K	St					FS	fruchtbar, gross, flaschenförmig, grünlich-gelb, quer-verlaufende Roststreifen, halbschmelz., typ. gewürzt
Paulsbirne		D		Okt.-März			X	XX	DK	M	X			X		Gute Winterkochbirne, mittel-gross, d'rot berostet, süß, wenig Gerbstoff, sehr robust
Petersbirne W Heubirne	B	D	Aug.-Sept.				XX	X	K D	M-St	X			X		fruchtbar, klein, kreiSEL-birnenförmig, gelblich grün bis rötlich gelb, halbschmelz., saftig, süß, zimtartig gewürzt
Pierre Corneille E	B	F		Nov.-Jan.			XXX			M			F		S	mittelgross, birnenförmig, gelb, hellbraun berostet, leicht körnig, saftig, süß, angenehm aromatisch, vorzüglich
Präsident Héron E	B	F		Okt.-Nov.			XX			S-M				X	S	fruchtbar, mittel-gross, regelmässig, stumpfkegelförm., hellgelb, fast ganz berostet, weich, saftig, spez. gewürzt.



Birnen	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften				Frucht und Besonderes		
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant		Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand
Sortenname														Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Reinholzbirne		SG		Okt.-	Nov.		XX	DK	S			F	X	Frucht sehr klein, grüngelb, braunrot berostet, knackig, grob, saftig, süss-säuerlich, herb gewürzt, aromatisch	
Schafbirne Toggenburg	B	SG	Aug.-	Sept.		XX		DSK		X			X	F	klein, glockenförmig, gelb rote Backen, Fleisch fest, körnig, aromatisch, gute Spätsommerbirne, Höhenlage
Schöne Helene ®		D	anf. Sept	Okt		XX		DK	M				X	m-grosse grüngelbe z.T. rot gestr. Frucht, fest bis schmelzend mit angenehmem Aroma	
Schürbirne (Goldbirne)	B	BE	mitte Sept.			XX	X	KD	M				X	m-gross, breit, m-kelchbauch., etwas höckerig, gelb, rot verwaschen, halbschmelz. grobkörnig, saftig krä. gewürzt	
Schweizer Bergamotte gestr		CH		Dez.-	März		XX	DK	M				X	Abkömmling von Trockener Martin, Frucht gross, fest, trocken, süss, l. gewürzt, gestreift, grüngelbrot	
Schweizer Hosen (lang. or. Herbstbi)	B	CH		Nov.-	Dez.		XX	X	D	S	X		X	mittelgross, bauchig, birnenförmig, gelbgrün, streifig, Sonnenseite rot, zartschmelzend, süsslich, sehr dekorativ	
Schw. Wasserbirne (Kugelbir.)		CH	anf. Okt.				XXX	D	St	X		F	X	mittel-gross, kugelig, gelb-grün, halb blau-rot verwaschen, knackig, grob, saftig, ziemlich mild, ausgez. Mostbirne	
Schwarzrädler	B	TG	Sept.			X	XX	K	M	X				klein, flachk., grüngelb, kupferrot, verw., fest, körnig, saftig, wenig Säure, gut gewürzt, teigig werdend	
Sept-en-gueule Muskatellerb.	B	D		Okt.		X		K	M	X			X	grüne sehr kleine Frucht, uralte Birnensorte aus der Franz. CH, saftig, süss, fruchtbar (7 ins Maul) Muskatgeschma.	
Sommerblutbirne auch Blutbirne		FD	Mitte Aug.	Sept.	X	X	X	DS	S	X			X	kleine kugelförmige Frucht, grünbraunrot, Fruchtfleisch körnig, rötlich gefärbt, süss	
Sommereierbirne Spitzqueqi W	B	BL	ende Aug.	anf. Sept.		XX	X	SD	S		X		X	klein-mittelgross, eiförmig, gelb berostet, schmelzend, süss-säuerlich gewürzt, fruchtbar	
Stuttgarter Gaishirtle	B	D	ende Aug.	anf. Sept.		XXX		DS	M				X	klein-mittelgross, grünlich-gelb, rote Deckfarbe, schmelzend, etwas körnig, süss, zimtartig, fruchtbar	
Sülibirne	B	CH	mitte Okt.		Nov.		XX	B	S			(F)	X	S	klein, grüngelb, saftig, Zucker- und Gerbstoffreich, wertvolle Brenn- und Mostbirne, Bäume werden alt + riesig
Theilersbirne W (Weissbründler)	B	LU	anf. Sept.			X	XXX	DB	M			F		(S)	Allzweckbirne, kreisel bis eiförmig, hellgrün, z.T. braunrot, leicht herb, viel Zucker, z. Brennen geeignet, Tropfbirne
Thirriot, Schmelz, von		F	ende Sept.	Okt.		XX		DS	M	X				S	fruchtbar, mittel-gr., kelchb., birnenf., z.T. höckerig, gelbgr., rotbr. verwaschen, schmelz., stark parfümiert
Tongern, Birne von (Durandea)	B	B	ende Sept	Nov.		XX			S				X	fruchtbar, mittel bis gross, flaschenförmig variabel, gelb-orange Farben, verwaschen, berostet, süss, Spalier	
Trévoux, Frühe von		F	mitte Aug.			XX		S K		X			X	F	klein-mittelgross, stumpfkegelförmig, gelb mit roten Backen, halb schmelzend, angenehm, anspruchslos, frosthart
Triumph de Vienne	B	F	ende Sept.	Okt.		XX			M		X				gross-sehr gross, grün-gelb., hellbraun berostet, saftig, grob, schmelzend, feinwürzig, süss
Trüblerbirne Kugelbirne	B	SG	Sept.	Okt.		XX	XX	DK					F		klein, kugelförmig, gelbgrün, leicht berostet, saftig, süss, aromatisch
Ulmer Butterbirne	B	D	Sept.	Okt.		XX	X	DK	M	X			X		Frucht: klein, kreiselförmig, gelb mit l. roter Deckfarbe, langer Stiel, süss, saftig, fruchtbar
Uta ® W		D		Okt.-	Dez.	XXX			S			F	X		gross, gold, bronzefarbig berostet, kräftig, süss-säuerlich, aromatisch, zartschmelzend, fruchtbar, problemlose Sorte
Wagners Wildbirne (Reinholzbirne)	B	ZH	ende Sept.	anf. Okt.			XX	D	M-St	X			X		mittelgrosse, robuste Mostbirne, gelb mit wenig rot, gehaltvoll
Wahlsche Schnapsbirne	B	D	anf.-mitte	Sept.		X	XX	B	St			F	X		kleine sehr süsse Brennbirne, kreiselförmig, aromatisch, fast ohne Gerbstoffe, ausgezeichnete Destillate, Aroma ahnl. Williams Christ, sehr robust
Weschbergler Rotmöstler	B	SG	ende Sept.				XX		M/St	X					wertvolle Mostbirne
Welsche Bratbir. (Cyderbirne) W		D	Mitte Sept.	Anf. Okt.			XXX	B		X		F			robuste fruchtbare grosse Bäume, mittelgrosse runde, schnell teigende süssherbe Frucht
Wettinger Holzbirne	B	AG	Mitte Sept.	Okt.			XX	DB	M/St				X		alte Most- und Brennbirne mit kleinen kreiselförmigen Früchten, grosse Bäume
Wilde Eierbirne	B	D	ende Sept.	anf. Okt.			XXX	D	M	X		F	X		Most- und Brennbirne, fruchtbar, länglich, eiförmig, gelbrot, teigig werdend, 60-70% Oechsle, Befrucht. CH Wasserbi
Williams Christbirne E W		GB	Sept.				XXX	S K	M	X			S	F	fruchtbar, gross-sehr gross, birnen- glockenförmig, leicht bauchig, grünlich bis goldgelb, vorzüglich
Williams, Rote (Max Red Bar.)	B	GB	Sept.				XX	S K	M	X			S	F	sonnenseits gerötet, Lentizellen gut sichtbar, feinschmelzend, saftig, süss, typisch gewürzt
Winterdechants (Winterherrrenb.)	B	B		Dez.-	Feb.	XXX				X			S		gross, kugelig, kelchbauchig, dunkelgrün, braunrote Deckfarbe, schmelzend, körnig, saftig, anspruchsvoll, Wärme
Winternelis W	B	B		Dez.-	Jan.	XXX			M	X			W		fruchtbar, klein-mittelgross, kreisel-birnenförmig, hell-dunkelbraun, berostet, schmelzend, fein, süss, zimtartig
Winterrousselet Veldener	B	B		Okt.-	Dez.	XX	XX	KD	M	X			SK		mittelgrosse birnenförmige Frucht, gelb mit roten Punkten, fest, herb, würzig, süss


Birnen	Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes				
			Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen	
Sortenname																
<u>Zuckerbirne</u> <u>(ZH Zuckerbirne)</u>	B	ZH	anf. Sept.			XX		BK	M	X		F	X	F	klein-mittel, gelbrot, flachkugelig, ungleich, süss, saftig, knackig, Zuckergeschmack mit Muskat, später Ertrag	

Säulenbirnen

<i>Concorde</i>		GB	mitte Sept.	Okt.		XXX		KS	SM				X		mittelgross, süss, harmonisch, knackig, später schmelzend vorzüglich, auf kurzes Fruchtholz schneiden
<i>Decora</i>		D	Sept.	Okt.		XX		K	M				X		Frucht m-gross, rot, rundlich, konisch, süss-aromatisch, Wuchs schlank+kompakt, muss auf Kurzholz schneiden
<i>Obelisk</i>		D		Okt.-	Nov.	XX		K	M				X		Frucht gross, grüngelb, birnen-eiförmig, saftig, Aroma fein süss, Triebe auf kurzes Fruchtholz schneiden

Zwergbirnen

Langsam wachsende Sorten, welche sich im Kleingarten oder in Trögen entfalten können. Baum gut verzweigt, kleinbleibend, robust.															
<i>Garden Pearl</i> <i>Mini-Birne</i>			Sept.	Okt.		XX		K	S				X		mittelgrosse grüne süsse feinsaftige Birne, schöner runder Kleinbaum

Birnen		Preisgr. B=PSR/ Fructus	Herkunft	Genussreife			Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes			
				Frühsorte Ende Juli bis September	Herbstsorte Oktober bis Dezember	Lagersorte Januar bis Februar	Tafelbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	Mostbirne X=Geeignet XX=Gut XXX=Sehr gut	D=Dörren S=Sterilisieren K=Kochen B=Brennen	Wuchs S=Schwach M=Mittel St=Stark	Für Höhenlagen geeignet	Bevorzugt warme Lagen	F=Feuerbrand tolerant	Allgemein robuste Sorte	Anfällig W=Winterfrost S=Schorf F=Feuerbrand	
Sortenname		Bilder zu den Früchten: Klicken Sie auf die blau markierten Sortennamen														
Quitten		Durch die späte schöne Blüte der Quitten sind alle Sorten feuerbrand empfindlich. Die Feuerbrandtoleranz bezieht sich auf Triebinfektionen.														
<i>Basilea</i>	B BS		mitte Okt.													uralte heimische Quittensorte, apfelförmig, rel. robust für alle Verwendungszwecke
<i>Bereczki Quitte</i>	B HU	ende Sept-	Okt.				XX	St							F	aufrechter, sparriger Wuchs, nicht auf kalkhaltigen Böden, grosse Frucht, birnenförmig, goldgelb, unregelmässig
<i>Bourgeaut</i>	B	ende Okt.					XX	M					X		F	mittelgrosse Frucht, rundliche Birnenquitte, ertragreich, frosthart, gutes Aussehen und Aroma
<i>Champion (Meisterquitte)</i>	B US						XX	M					X		F	gut verzweigt, mittlere-grosse Frucht, fruchtbar regelmässig, stumpf apfel-birnenförmig, grüngelb, grau filzig
<i>Cydopom Apfelfquitte</i>	B D	mitte Okt.					XX	M			X	X				fruchtbar, apfelförmig, Frucht: m-gross, rundlich, leuchtend gelb, flaumig, roh essbar mögl., aromatisch, nicht bräunend
<i>Cydora Robusta @ WE</i>	B D	mitte Okt.-					XXX	M-St	X	X	X					fruchtbar, grosse leuchtendgelbe Früchte, wenig Filzbehaarung, duftend, robust, angenehmer Geschmack
<i>Gyrenbader</i>	B ZH	anf. Okt.							X		X					uralte heimische Quittensorte, robust, wertvoll, für alle Verwendungszwecke, gross, gelb, birnenförmig
<i>Ispolinskaja</i>	B RU	anf. Okt.						M/St	X	X	X					fruchtbare birnenförmige regelmässige Frucht, sehr robust, Massenträger
<i>Konstantinopeler</i>	B	anf. Okt.					XX	M			X	X				Frucht m-gross, apfelförmig, auch breit birnenförmig, unregelmässig mit Wulste, gelb, fruchtbar, kaum filzig, alte Sorte
<i>Limon Ayvasi</i>	B TR	anf. Okt.									X	X				goldgelbe Tafelquitte, direkt zum Essen, zitroniges Aroma, länglich, birnenförmig
<i>Muskatquitte</i>	B	anf. Okt.									X	X				fruchtbare birnenförmige goldgelbe Quitte
<i>Portugisische Birnenquitte</i>	B	Okt.					XXX	St	X	X					F	gross, birnenförmig, gelb, leicht filzig, weissgelbes Fleisch, saftig, fruchtbar
<i>Riesenquitte von Leskovac</i>	B SE	anf. Okt.					XX	St			X				F	sehr grosse Frucht, apfel bis birnenförmig, stark gefurcht, goldgelb, duftend, wenig behaart, Fruchtfleisch weiss
<i>Ronda E</i>	B CH	Okt.					XXX	M								stabile Krone, sehr fruchtbar, Frucht: gross, rundlich, Wülste, flaumig, gelb, hart, fruchtiges Aroma
<i>Vogelrüti</i>	B AG	anf. Okt.													F	uralte heimische Sorte, robust, kleinere apfelförmige Quitte für alle Verwendungszwecke
<i>Vranja E W</i>	B SE	mitte Okt.-					XXX	St							F	strauchartig, überhängend, fruchtbar, Frucht: s.gross, birnenform, w.flaumig, gelb, beulig, wunderbares Aroma
<i>Wudonia</i>	B D	mitte Okt.-					XXX	M	X		X					Breitkronige Bäume, grosse apfelförmige Quitte, leuchtend gelb, gutes Aroma

Nashi															Nashis haben meistens eine runde Fruchform, ähnl. Aepfel. Das Fruchtfleisch ist jedoch so feinzellig und saftig wie Birnen. Als knackige, saftige Herbstfrucht bereichert die Asienbirne das Obstsortiment. Befruchter sind verschiedene Birnensorten u.a. Conférence	
<i>Benita ®</i>	B CH	Sept.	Okt.				XXX	St					X			mittelgrosse gelbe berostete Frucht, sehr saftig, feines Aroma, Nashi Hosui x Général Leclerc Birne
<i>Chojuro</i>	B J	mitte Sept.					XX				X	X				fruchtbar, produktive Sorte, flachkugelige Frucht, ockerbraun-orange, deutliche Lentizellen, saftig, süss
<i>Hosui</i>	B J	anf. Sept.					XX	M	X	X						mittelfrüh, mässig alternierender Ertrag, kugelige Frucht, ockerbraun, berostet, knackig, saftig, süsslich
<i>Kosui</i>	B J	ende Aug.-	Nov				XX						X			mittelgross, rund, regelmässig, bronzefarbig berostet, saftig, süss, ertragsreich
<i>Nijisseiki</i>	B J	anf. Sept.	Nov				XX	M					X			mittel-gross, rund, leicht abgeplattet, glattschalig, grüngelb, süss-säuerlich, knackig

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife				Verwendung Tafelzwetschge/-Pflaume X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Kuchen, Kompott, Konfitüre X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Zum Brennen geeignet	Lage In Höhenlagen geeignet Für geschützte Lage	Eigenschaft S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Allgemein robuste Sorte	Scharkatolerant	Frucht und Besonderes
			Jul	August	September	Oktober						
			Sortenname									
Anna Späth. PSR	P	HU										stark aufrecht wachsend, breite Krone, fruchtbar, Frucht: mittel-gross, ovalrund, bläulichviolett, süsswürzig, steinlöslich, guter Boden notwendig
Aprimira Mirabelle	P	D										Mirabelle/Aprikose, orange-gelbe m-grosse Frucht, rosa Hauch, würzig, aromatisch, an Aprikose erinnernd
Aprisali	P											AprikosexPflaume, Wuchs mittelstark, Frucht: pflaumengross rund d-rot-blauschwarz, steinlösend, interessante Neuheit
Auerbacher/Rafzer Zwetschge	Z	D										Anfangs starker Wuchs, Erträge: hoch und früh einsetzend, Frucht: mittel bis gross, eiförmig, rotviolett bis blau, bereift, aromatisch, Hausgarten
Azura® (Bluefrost)	Z											Grosse und blau bereifte Tafelzwetschge, festes Fleisch, gut transport. und lagern, angenehm. Aroma, leichte Säure, guter Ertrag, fruchtbar
Bärtschis Frühzwetschge PSR	Z	F B										starker Wuchs, d.blau mittelgrosse Frucht, gelbes Fruchtfleisch, alte robuste Sorte, süssauer, steinlöslich, fruchtbar
Bellamira® Mirabelle	P	D										grosse gelb-orange Mirabellensorte, festfleischig, sehr süss, steinlöslich, sehr fruchtbar, Monilia und platanfällig, grösser als Nancy Mirabelle
Belle de Paris W	P	F										mittel bis kräftiger Wuchs, Frucht: knapp, mittelgross, kugelig, dunkelblaurot, berreift, sehr süss, steinlöslich, gute Frühpflaume
Bühler Frühzw. E	Z	D										Wuchs: kräftig, aufrecht, mittel bis später Ertragsbeginn, dann hohe Erträge, Frucht: eiförmig, dunkelblau, angenehm gewürzt, sehr robust
Cacaks Fruchtbare	Z	YU										Wuchs kräftig verzweigt, Frucht mittelgross, länglich, violett-blau, saftig, süss-säuerlich, aromatisch, fruchtbar, ausplücken notwendig
Cacaks Schöne E	Z	YU										lockere Krone, kurzes Fruchtholz, frühe, hohe und regelm. Erträge, Frucht: mittel-gross, blau, bereift, ausreifen lassen! Ausplücken, Monilia
Chrudimer	Z	CS										Wuchs: mittelstark, Ertrag: hoch und regelmässig, Frucht: mittelgross, länglich oval, blau, gelbes Fruchtfleisch, fest, aromatisch
Colora	Z	D										mittelgrosse längliche festfleischige gelb-rot-blaue Zwetschge mit gutem Geschmack für alle Verw.zwecke, saftig, mittelst. Wuchs, späte Blüte
Conquest steinlos	Z	D										mittelgrosse dunkelblaue steinlose Frucht, harmonisch süss mit weichen Samen ähnlich Süssmandel
Dabrovice	Z	P										Wuchs mittel-gut garniert, sehr gesund, d.blau runde grosse mittelfeste Frucht, steinlöslich, Fleisch orange, sehr guter Geschmack
Damassine PSR	P	C H										rund, klein, rotviolett, steinlösend, süss, aromatisch, sehr robust, Wuchs stark, verzweigt, Interessant ist der Damassinenschnaps
Dattelpflaume PSR	Z	HU										Wuchs:mittelstark, sehr alte Sorte, Frucht: klein langoval, dattelförmig, violettblau, gelbes Fruchtfleisch, saftig, aromatisch, süss, z.T. steinlöslich
Early Laxton	P	GB										Wuchs: kräftig, aufrecht, Frucht: mittelgross, oval, rot-blaurot auf orangem Grund, beste Frühsorte, Haut: zart, weich, saftig, säuerlich, z.T. steinlöslig
Elena® E	Z	D										starker, später abnehmender Wuchs, Ertrag: früh, hoch, regelmässig, Frucht: m-gross, oval, blau, beduftet, fest, saftig, süss, harmonisch
Emma PSR Leppermann	P	D										mittel-grosse rundliche rosa-gelbrote bereifte frühe Pflaume, Fleisch: gold gelb süsslich, Monilia anfällig
Ersinger Frühzwetschge E	Z	D										kräftiger und aufrechter Wuchs, Frucht: mittel bis gross, langoval, blaurot, lila bereift, saftig, säuerlich, gute Frühzwetschge für alle Zwecke, Monilia
Fellenberg FAW2 (Ital.Zwetschge)E	Z	I										mittelstarker Wuchs, weit ausgebreitet, mittelfrüh, gute z.t. aber unregelmässige Erträge, Frucht: mittel bis gross, blau, bereift, vorzüglich
Fellenberg Frühe Typ Grässli	Z	CH										gelbes Fruchtfleisch, aromatisch, vorzüglich, 10 Tage vor Fellenberg reif, sonst gleiche Eigenschaften
Felsina®	Z	D										Wuchs: mittelstark, Frucht: gross, d.blau, bereift, säuerlich-süss, aromatisch, vorzüglich, fruchtbar, Behang regulieren
Fey's Gelbe Zwetschge PSR	Z	CH										gute gelbe Tafelzwetschge, mittelgross, gut steinlöslich
Grosse grüne Reineclaude W	P	F										anfangs starker später mittelst. Wuchs, sparrig, regelm. mittlere Erträge, Frucht: kugelig, grün, bereift, süss, gewürzt, hervorragend, platzfest
Haferpflaume Kriecherl PSR	P											Typ Wildpflaume, uralte Kultursorte, rund, klein, blau, bereift, nicht steinlöslich, süss bis bitter, fruchtbar, z.T. bedornt, gute Brennpflaume
Hanita® E	Z	D										Wuchs: mittel-stark, steil, lockere Krone, früher, hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: gross, länglichoval, blau, hervorragender Geschmack
Haroma®	Z	D										mittelstarker Wuchs, gut verzweigt, ausdünnen, Frucht: mittelgross d'blauviolett, fest, sehr saftig, aromatisch süss, vorzüglich, z.T.steinlöslich
Hauszwetschge Wolf												Wuchs mittel, aufrecht, fruchtbar, Frucht mittelgross, blauschwarz bereift, süss, fest
Herman E	P	S										mittelstarker Wuchs, frühe gute Erträge, leicht alternierend, z.T. Fruchtfall, Frucht: oval, blauviolett- dunkelblau, fest, saftig, mildes Aroma
Japanische Pflaume	P											diverse Sorten, gelb bis blaue sehr grosse runde Pflaumen, fest, sehr saftig, süss, schlecht steinlöslich, lange haltbar

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife				Verwendung			Lage		Eigenschaft		Frucht und Besonderes	
			July	August	September	Oktober	Tafelzwetschge/-Pflaume	Kuchen, Kompott, Konfitüre	Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Für geschützte Lage	S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Allgemein robuste Sorte		Scharkatolerant
			X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut		X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut
Sortenname															
Jofela ®	Z	D					XXX	XX	X	X		S	X	X	mittelstarker flacher Wuchs, fruchtbar, lagerfähig, Frucht: länglich oval mittelgross d/blau bereift aromatisch süss, gleichmässig reif
Jojo ®	Z	D					XX	X	XX			S	X	X	mittelstarker, gut garnierter Wuchs, Frucht: d.blau beduftet, erst 1-2 Wo nach Blaufärbung pflücken! Steinlöslich, süss-säuerlich, harmonisch,
Katinka ® E	Z	D					XXX	XX				S		X	Wuchs: m-stark, lockere Krone, frühe, hohe, regelmässige Erträge, auspfl. Frucht: oval, mittelgr., dunkelviolett-blau, bereift, transportfest, gleichm. reif
Kirkes Pflaume	P	GB					XXX	X				F			Wuchs: mittel-künftig, hängendes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, blauschwarz, bereift, weich, saftig, süss, säuerlich, steinlöslich
Löhripflaume	P	BE					XX	XX	XX	X		(S)	X	X	starker, aufrechter Wuchs, bildet gutes Fruchtholz, frühe hohe Erträge, Frucht: mittel, kugelig, gelblich-rot, typisches Aroma, robust, Brennsorte
Mirabelle von Flotow PSR	P	D					XX	X	XX			S	X	X	Wuchs: mittelstark, fruchtbar, 3 Wo vor Nancy Mirabelle, klein, kugelig, goldgelb, z.T. violett bereift, zuckersüss, typischer Mirabellengeschmack
Mirabelle de Nancy E	P	F					XX	XXX	XX			S	X	X	stark wachsend, Ertragseintritt mittelfrüh und sehr hoch, leicht alternierend, Frucht: klein, kugelig, orange-gelb, süss, kräftig gewürzt, regenempfindlich
Mirabelle von Metz PSR	P						X	XX	XX	X		S	X	X	mittelstarker Wuchs, breitkronig, fruchtbar, alternierend, Frucht: klein, grüngelb-orangegelb, saftig, süss, gut steinlöslich, 100 % Oechsle
Mira Grande ®	P	D					XX	X		X		S	X	X	grossfruchtiger Mirabellen-Typ, steinlöslich, fruchtbar 10 Tage nach Mriabelle, rötlich punktiert, rund, fest, saftig, zuckersüss, Monilia
Miroma Mirabelle	P	D					XXX	XX	X			S	X	X	hervorragende neue Mirabellensorte, Frucht gross, gelb orangerote Deckfarbe, süss, gutes Aroma, fruchtbar
Ontariopflaume	P	US					XX	X		X		S	X	X	starker, eher flacher Wuchs, Frucht: gross, kugelig, grünlichgelb, fest, weich, süss, gut gewürzt, nur teilweise steinlöslich, fruchtbar
Opalpflaume	P	S					X	X		X		F	X	X	mittelstarker Wuchs, lockere Krone, fruchtbar, Frucht: rundlich, rotviolett, mittelgross, süss, aromatisch, für Hausgarten empfehlenswert
Ortenauer (Kruft II)	Z	D					XX	X				F	X	X	schwach bis mittelstark wachsend, spätfrost gefährdet, Ertrag: früh, hoch und regelmässig, Frucht: mittelgross, länglichoval, dunkelblau
Pitestan	Z	RU					XX	XX				F			schöne grosse d/blau bis rötliche, saftige Frucht, steinlöslich mittel - gut, Wuchs mittel, gut verzweigt
Pfirsichpflaume HerrenpflaumePSR	P						XX			X		F			Wuchs: kräftig, aufrecht, kurzes Fruchtholz, Frucht: gross, kugelig, gelb orange-rot, fleckig lila, bereift, fest, saftig
Presenta ®	Z	D					XX	XX		X		S	X	X	sehr späte mittelgrosse aromatische blaue Zwetschge, sehr fruchtbar, kann im Kühllager bis Dezember gelagert werden
Prune de Chézard PSR W	Z	NE					XX	XX	X	X		S	X	X	Sorte aus dem Kt. Neuenburg, gesunder m-starker wüchsiger fruchtbarer Baum. Früchte m-gross blau, fein aromatisch, steinlöslich
Reine Claude d'Althans	P	D					XX	X		X		F	X	X	starker Wuchs, sparrig, flachkronig, Erträge hoch und früh, Frucht gross, rund, rotviolett, gut steinlöslich, saftig, süss-säuerlich, guter Boden wichtig
Reinecl. d'Oul. (Gelbe Eierpfl.) E	P	F					XX					S	X	X	kräftiger, breiter Wuchs, sparrig, Ertrag: hoch, regelmässig und früh, Frucht: gross, kugelig, orange-gelb, gelbgrün, saftig, süss, z.T. steinlöslich
Rheingold ®	P	D					XXX	XX		X		S	X	X	grosse, runde, goldgelbe Eierpflaume, aromatisch und erfrischend, auch zum Einmachen gut geeignet, spät reifend, fruchtbar, Monilia
Rinklins Hauszw.	Z	CH					XXX	XX	XX	X		S	X	X	stark aufrechter Wuchs mit langem feinem Fruchtholz, mittelfröhe, hohe Erträge, Frucht: mittel, blaurot- blauschwarz, bereift, fest, süss
Rudins Hauszw.	Z	CH					XX	XX	XX	X		S	X	X	starker Wuchs mit langem, feine Fruchtholz, mittelfröhe, hohe Erträge, Frucht: mittelgross, dunkelblau, bereift, fest
Ruth Gerstetter	P	D					XX			X		F		X	mittelstarker Wuchs, kurzes Fruchtholz, regelm. Ertrag, Frucht: eiförmig, blaurot, fleckig, ausgefärbt, erfrischend, braucht warme Lage, gute Böden
Schönenberger Zwetschge	Z	CH					XX	XX				S	X	X	mittelgrosse gut steinlösliche Frucht, länglich, violett-blau, saftig, mild, angenehm gewürzt
Schwabs Frühzw. (Champion)	P	D					XX	X		X		S			mittlerer Wuchs, hohe und regelmässige Erträge, Frucht: gross, fest, rund, dunkelblau, saftig, aromatisch, folgeartig reifend
Spilling gelbroter PSR	P						X	XX	X			F	X	X	kräftig aufrechter Wuchs, Frucht klein, rot-violett, weich, saftig, süss, länglich, steinlöslich, uralte Sorte, fruchtbar, relativ blühempfindlich
Stäfner Zwetschge PSR	Z	ZH					XX	XX				F	X	X	Wuchs mittel, fruchtbar, Frucht mittel-gross, oval gefurcht, blau-schwarz-rot bereift, gelbes Fruchtfleisch, saftig, sehr süss
Tegera ®	Z	D					XXX	XX	XX			S	X	X	Wuchs: m-stark, Frucht: m-gross, d.blau bereift, fest, gelbfleischig, hervorragend, süss-säuerl. aromatisch, transportfest, steinlöslich, fruchtbar
The Czar Pflaume	P	GB					XX	X		X		F	X	X	mittelstarker, steil aufrechter Wuchs, hohe Erträge, Frucht: ovalrund, mittel-gross, Halbwetschge, schwarzblau- violett, saftig, süss
Tophit	Z	D					XXX	XX				(S)	X	X	Eiergrosse, blaubereifte Spätzw., hervorragende Tafel- und Backeigenschaften, steinlöslich, lange Erntezeit, fruchtbar, auspflücken notwendig
Topking	Z	D					XXX	X	X			S	X	X	wüchsige neue Zwetschgensorte, grosse, blaue, fruchtbar, süsse Tafelzwetschge für den Direktverbrauch, feines Aroma, ausdünnen
Toptaste	Z	D					XXX	XX				S			mittelstarker Wuchs, gut garniert, fruchtbar, grosse blaue bereifte saftig süsse Zwetschge, Auspflücken

Zwetschgen Pflaumen	Z=Zwetschge P=Pflaume	Herkunft	Genussreife				Verwendung Tafelzwetschge/-Pflaume X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Kuchen, Kompott, Konfitüre X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut Zum Brennen geeignet	Lage		Eigenschaft		Frucht und Besonderes	
			Jul	August	September	Oktober		In Höhenlagen geeignet	Für geschützte Lage	S=Selbstbefruchter (S)=teilweise F=Fremdbefruchter	Allgemein robuste Sorte		Scharkatolerant
Sortenname													
Türkenkirsche Prunus Myrobal.	P					X	XX	X	X		S	X	Wildart Pflaumenunterlage, starkwachsend, aus Samen gezogene Typen, alle Farben, rund, klein-mittelgross, meist nicht steinlöstlich, versch. Süss
Valjevka E Zwetschge	Z	YU				XX	XX	X			S		mittelstarker Wuchs, teils bedornete Triebe, Ertrag: früh, regelmässig, mittel bis hoch, Frucht: mittelgross, länglichoval, dunkelblau, fest, aromatisch,
Viktoriapflaume (Königin Viktoria)	P	GB				XX			X		S	X	mittelst. Wuchs, meist hängende Äste, sogar als Spalier möglich, fruchtbar, Frucht: gross, oval, gelb, sonnens. violett-bläulichrot, saftig, arom.
Wangenheimer Zwetschge	Z	P				XX	X	X	X		S	X	kräftiger, breitwüchsiger Baum, gute und regelmässige Erträge, robust, Frucht: oval, blau bis schwarzrot, fest, saftig, gut gewürzt, ausdünnen
Worber Zw. PSR Schöne von Worb	Z	BE				XX	X				S	X	stark, breitwüchsig, Frucht: mittel bis gross, violett-blau, fest, ausgeglichen süss, aromatisch, steinlöstlich,
Zimmers Frühzwetschge	E	Z	D			XXX	XX				F		stark aufrecht, kurzes dichtes Fruchtholz, späte mittlere Erträge, Frucht: mittel, oval, rot bis d.blau, bereift, gut gewürzt, Alternanz, guter Boden
Ziparten Blau PSR	P	CH				X	X	XX			S	X	Wildpflaume, verschiedene Herkünfte, mittelstarke, fein verzweigte Sträucher, fruchtbar, Frucht: sehr klein bis mittelgross, gelb bis blau
Ziparten Gelb PSR	P	CH				X	X	XX			S	X	steinlöstlich, Fleisch: weich, saftig, eher herbsüß, lang am Baum haltbar. Schon über 1000 Jahre alt, Hildegard von Bingen
Zuckerpflaume (Berudge) Rote Mirabelle	P	F				XX	XXX	XX	X		F	X	mittelstarker Wuchs, garniert gut, Massenträger, Frucht: klein, blau, gelbrot, sehr süß, Stein löst gut, Hausgarten und Brennpflaume, Rote Mirabelle, Baum gesund und robust

Säulenzwetschgen

Fruca						XXX					S	X	Wuchs mittelstark, Seitentriebe auf 10cm einkürzen. Eiförmig, d-blau, steinlöstlich, aromatisch,
Liane						XXX			X		S	X	d-blau bereift, saftig süß-säuerlich, steinlöstlich, Seitentriebe jeweils auf ca. 10cm einkürzen auf kurzes Fruchtholz schneiden
Safira ® Säulenpflaume						XXX			X		S	X	Prunus cerasifera Typ Säulenförmig starklaubig, Frucht dunkelrot gross rund, süßes pfirsichähnliches Aroma, Seitenholz kürzen

Kirschen	Sortenname	Herkunft	Genussreife								Verwendung						Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
			1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung/ Konfitüre Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest		
	Adriana E	D								XXX						XX	6,5	halbaufrechter ausgebreiteter starker Wuchs, Frucht: rot-dunkelrot, regelmässig gut tragend
	Aida E	U								XXX						X	10	sehr grosse neue Tafelkirsche, fest, braun-schwarz-rot, fruchtbar, langes Erntefenster, mittelstark, robust, gut verzweigt
	Areko ® E <i>KordiaXRegina</i>	D								XXX							11	sehr grosse herzförmige Frucht, gesprenkelt d'rot, fest, süss, gutes Aroma, Wuchs ähnlich Kordia
	Avione PSR	AG								XXX						XX	6	alte Sorte, gesunder Wuchs, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, süss, aromatisch, hoher Ertrag
	Baschimeiri	SZ									XX	X		X	X	X	4	Wuchs stark aufrecht, schrotschussanfällig, Frucht: klein, schwarz, süss aromatisch, dunkel saftend
	Basler Adler	BL								XX	XX	X					5-6	mittelstark, viel Fruchtholz, in Gebieten mit vielen Niederschlägen z.T. Rötelfall, Frucht: schwarzbraun-schwarz, aromatisch fest
	Basler Langstieler E W	BL								X	XXX	X	X	X	X	X	4-5	lockerer, mittelstarker Wuchs, gut garniert, robust, Frucht: herzförmig, tiefschwarz, weich bis mittelfest, saftig
	Benjaminler	D										X	XX	X	X	XX	3.5-4	mittel-stark, aufrecht, steiler Wuchs, grosskronig, Erträge: hoch + regelm., Frucht: schwarzbraun, fest, süss, aromatisch, robust
	Berner Kirsche	BE								XX	X	X	X				7,5	starker Wuchs, ähnlich Schauenburger, grosse schwarze süsse Kirsche, PSR Sorte
	Big Moreau E W (Souvenir d. Charm.)	F								XX							7-7.5	starker, breitastender Wuchs, mittlere Erträge, Frucht: breiterherzförmig, leuchtend bis dunkelrot, fest, saftig, nur unter Abdeckung
	Bigarreau Burlat E	F								XXX							6.8-7.3	starker, halbausgebreiteter Wuchs, trägt früh+regelmässig, Frucht: flachkugelig, leuchtend bis d.rot, fest, saftig (Plastikabdeckung)
	Blaser	SZ											XX	X	X		4	mittelstarker Wuchs, schrotschussanfällig, Frucht: klein, dunkelrot auf hellem Grund, neigt beim Schütteln zum Platzen, alte Sorte
	Büttner rote Knorpel (Herzk.)	D								XX	XX			(X	X		6.7	starker, steil aufstrebender Wuchs, robust, gesund, regelmässig, fruchtbar, Frucht: breitrund, rötlichgelb- dunkelrot fleckig, würzig
	Carmen ®	HU								XXX							9-13	Wuchs mittelgut verzweigt, rotbraune feste robuste riesige Früchte, süsses angenehmes Aroma, sehr platzempfindlich
	Celeste/ Sumbaca ®	CA								XXX							9-10	Wuchs kompakt, kurztriebzig, Früchte gross breitrund, d-rot, mittelfest, selbstbefruchter, platzempfindlich
	Christiana ® E	CS								XXX	X	X					9	neue, relativ robuste sehr ertragreiche Kirsche mit gutem Aroma, 1 Woche vor Kordia
	Coralise ® E	F								XXX						X	7,5	Wuchs: mittelstark verzweigt, Frucht: d.rot, fest, saftig, feines Aroma, frühe, gute Erträge, relativ platzempfindlich
	Deutsche Rieskirsche	D								XX						XX	6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, kräftig, süss-sauer
	Dolleseppler CH E W	D								X	XX	XX	X	X	XX		5	mittelst. gesunder Wuchs; frühe, regelmässige und hohe Erträge, gleichm. reifend, Frucht: schwarz, mittelfest saftig, süss, gesund
	Dolls Schwarze (DollesepplerDE)	D								X	X	XX	X	X	XX		4	starker lockerer Wuchs, fruchtbar, robust, Frucht schwarz, klein sehr süss, Befruchter für Dolleseppler CH
	Döniss. gelbe Bernsteinkirsche	D								X				X	X		5-6	mittelst. Wuchs; langes dünnes Fruchtholz; frühe, regelm. + hohe Erträge; Frucht: herzförmig, hell bis braungelb, sehr süss, robust
	Early Korvik	GB								XXX						XX	9	Wuchs: mittelstark, gut verzweigt, herzförmige dunkelrote Kirsche robust, ertragreich
	Freiämter	AG								XX			X			XX	5	robuste alte Sorte, hoher Ertrag, rot-braun, kräftig im Geschmack, süss, fruchtbar, kräftiger aufrechter Wuchs
	Fricktaler Frühlkirsche	AG								XX						XX	6	robuste alte Sorte, ein wenig Rötelfanfällig, Frucht: braun-schwarz, oval, eher süss
	Frühe Luxburger	CH								XX			XX	X		XX	4.5	starker Wuchs, dicht verzweigt, gesund, Frucht: mittelgross, schwarz, für Selbstversorger und für hohe Lagen
	Giorgia E	US								XXX	X					XX	7-8	sehr grosse, herzförmige, d'rot-braune, feste Früchte, Wuchs mittel, fruchtbar., keine Kirschenfliege durch frühe Reife, Harzfluss
	Grace Star ® EW	I								XXX						X	10	Wuchs mittelstark, garniert gut, fruchtbar, attraktive grosse dunkelrote Frucht, süss und fruchtig, selbstbefruchter, rel.robust
	Gravium	BE								X	X		X	X			4.8-5.3	sehr starker, aufrechter Wuchs, sparrig, gute Garnierung, später aber hoher und regelmässiger Ertrag, Frucht: schwarzbraun, fest
	Grepperkirsche	SZ								XXX						XX	6,5	robuste alte Sorte, Frucht: rot, herzförmig, knackig, süss, kräftig, gewürzt
	Hallwiler	AG								XX	X	XX		X	XX		5	robuste alte Sorte, schwarz, kräftig, süss, hoher Ertrag
	Hedelfinger EW Chlöpfer	D								XXX	X						6.4-6.9	stark aufrecht, gute Garnierung; früh, hoch und regelmässig tragend, Frucht: braunrot bis viol.-schwarz, knackig, sehr gesund
	Heidegger, W Grosse v.	LU								XXX			X			X	6.4-6.9	mittel bis starker Wuchs, mässig garniert, späte aber dann regelm. und gute Erträge, Frucht: braunrot bis schwarz, fest, saftig

Kirschen	Herkunft	Genussreife								Verwendung						Frucht und Besonderes	
		1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung/ Konfitüre Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest		Fruchtgewicht in g
Sortenname																	
Hertemer	AG								XXX						X	6	robuste alte Sorte, rot-braun, herzförmig, knackig, süss-sauer, kräftiges Aroma
Holderbanker	AG								XX	X	XX			XX		5	mittelstarker Wuchs, gesund, früher, regelmässiger Träger, Frucht: braunschwarz, bis schwarz, süss, süssauer
Hudson	US								XXX							6.5-7	st. sparriger Wuchs, mässig garniert, mittelspät, guter und ziemlich regelm. Ertrag, Frucht: nierenförmig, dunkelrot bis
Irena EW	TS								XXX						X	12	sehr grosse d'rote herzförmige glänzende Frucht, fest, saftig, fruchtiges Aroma, Wuchs stark fruchtbar und robust
Julka	TS								XX	XX	X				X	7	robuste gute Tafelkirsche, Frucht gross, blau-schwarz, süss, aromatisch
Justina EW	TS															12	sehr grosse, karminrote feste Frucht, saftig, aromatisch, Wuchs schwach, fruchtbar, gut schneiden
Karina									XXX	X				XX		8-9	gross, rot-braun, platzfest, Befruchter für Kordia, gute robuste ertragreiche Sorte
Kaukasische Riesenkirsche	AG								XXX					XX		8	robuste alte Sorte, braun-schwarz, herzförmig, sehr gross, mittelfest, süss, feines Aroma, hohe Erträge
Kordia E W	TS								XXX						X	9	starker, halbauf. Wuchs, schönes Fruchtholz, früher, regelm. + sehr guter Träger, Frucht: violettbraun bis braunschwarz, knackig
Lapins	CA								XX	X	X					7-9	mittelst., aufstrebender, wenig verzw. Wuchs, mittlerer-guter Ertrag, Selbstbefr., Frucht: dunkelrot, fest, knackig, robust
Lukelkirsche PSR	LU								XX	X	XX	X				6	alte robuste Sorte, Frucht: braun-schwarz, herzförmig, knackig, kräftig, süss, hoher Ertrag
Magda W	AG								XX	XX		X		X		6/7	mittelstarker, ausgebreiteter Wuchs, gut garniert, früher Ertrags-eintritt mit regelm. Erträgen, Frucht: breitherzförmig, braunschwarz
Merchant	GB								XX	X		(X		X		9	Gute Frühsorte, mittlerer Wuchs, regelmässiger und früher Ertrag, grosse, braunrote, mittelfeste Frucht, robust
Mischer	SZ								X	X	X	XX	X	X	X	4-5	Wuchs mittel - kräftig, Frucht schwarz, glänzend, süss, gut gewürzt, sonnige Lage, (Monilia + Schrotschuss)
Napoleons rote (Gr.Prinzes.)PSR	D								XX						X	6-7	starker Wuchs, breit ausladende Krone. Ertrag: früh und regelmässig. Frucht: gelbrot bis rotbraun, saftig, säuerl. würzig süss
Narana ®	D								XXX					XX		8	Wuchs mittel, robust, d-braun, süssaromatische mittelfeste Frucht, durch Fruchtreife Kirschfruchtfliegen-Befall möglich
Noire de Chavanne PSR									XX	X	X	X			X	6-7	Allzwecksorte mit mittelgrossen schwarzen Kirschen, dunklem Saft, mittelfest bis weich, säuerlich, robust
Nordwunder PSR									XX							7.5	mittelstarker garnierter Wuchs, Frucht: schwarzbraun, fest, fleischig, würzig, anspruchsvoll an Standort, Moniliaanfällig
Oktavia ® E	D								XX	X		X		X		10	Wuchs: mittelstark, mässig verzweigt, frühe + regelmässig hohe Erträge, Frucht: nierenförmig, rot-dunkelrot, leicht Rötel!
Ovale frühe Herzkirsche PSR									XX	X		X			X	6	gelbrote robuste Frühlkirsche, keine Kirschenfliege, milde Lage, Frucht mittelgross, mittelfest, saftig, süss-säuerlich
Regina E	D								XXX				X	XX		7-8	Wuchs: mässig, kompakt, aufrecht, gesund, hohe, früh einsetzende Erträge, Frucht: hochgebaut, rotbraun, fest, aromatisch
Rieskirsche	BE								XXX			XX			X	5.4-5.9	mittlerer bis starker Wuchs, halbaufrecht, in guten Lagen regelmässig tragend, Frucht: herzförmig, schwarzbraun bis schwarz
Rigikirsche (Lauerzer)	CH								X	X	X	XX	X	X	XX	3.3-3.8	mittel bis stark, halbausgebreitet, bildet viel Fruchtholz, später Ertrag, regelm. eher mittlere Erträge, Frucht: tiefschwarz, süss
Rosmarin PSR	CH								XXX							7-8.5	mittelstarker Wuchs, früh einsetzende, hohe und regelm. Erträge, Frucht: braunschwarz, aromatisch, gut gewürzt, knackig
RoteHerzkirsche Büttner's W	D								XX			(X		X		6	starker, breitausbreitender Wuchs, gesund, Frucht: leuchtend rot, mittelfest, farbloser Saft, fruchtbar, alte robuste Sorte
Rote Lauber	CH									XXX	X	X		XX		4-4.5	mittel bis stark aufrechter Wuchs, etwas langstielig und sparrig, regelm.und hoher Ertrag, sehr robuste Frucht, leuchtend rot, süss
Satin ® E Sumele									XX	X				X		10	mittelstarker Wuchs, d'rote grosse feste Früchte, gutes Aroma, knackig, saftig, ertragreich
Sauerhäner									X	X	X	X		XX		4.5	starkwüchsig, auffallend breitkronig, Frucht: braun und weich, sehr gut für Kuchen, Wähen und Konfitüre
Schauenburger E (Flurianer)	BL								XXX	X		(X		X		6-7	Wuchs: stark, aufrecht, sparrig, verzweigt, sehr hoher und regelm. Ertrag, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, mittel bis fest, robust
Schneiders späte Knorpel	D								XXX	XX					X	7-8	starker Wuchs, Frucht: hochgebaut, dunkelrot, sehr fest, saftig, aromatisch, bewährte alte Sorte
Schönes von Einigen	BE								XX		X	X					kräftiger Wuchs, robust, Frucht weich, süsslich, fein gewürzt, wird in Wimmis BE als Chirschmus eingedickt
Schüpfkirsche									XX	X	X						kräftiger Wuchs, mittelgrosse schwarze Tafelkirsche, rel. Robust

Kirschen	Herkunft	Genussreife								Verwendung						Fruchtgewicht in g	Frucht und Besonderes
		1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche (M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung/ Konfitüre Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet	Schüttelbar	Platzfest		
Sortenname																	
Späte Holinger	BL									X	X	XX	X		X	3.8-4.3	mittel-starker Wuchs, robust, später Ertragsbeginn, dann aber gute Erträge, Frucht: breiterzförmig, tiefschwarz, dunkler Saft
Speidelfinger PSR	AG								XX						X	6	alte robuste Sorte, rot-braun, herzförmig, süss-sauer, guter Geschmack,
Spitzibühler Rote PSR	SZ								XX			XX	X			4,5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, rot, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke
Spitzibühler Schwarze PSR	SZ								XX			XX	X			5	robuste alte Sorte, speziell auch für Höhenlage, schwarz, knackig, gutes Aroma, für alle Verwendungszwecke
Star E W	CA								XXX							7-8	mittelstarker Wuchs, gut Fruchtholz bildend, frühe sehr gute und regelm. Erträge, Frucht: schwarzbraun, m-fest, gross, aromatisch
Stella	CA								XX							6.8-7.3	stark aufrechter Wuchs, mittlere - gute Erträge, Selbstbef., Frucht: violettbraun bis braunschwarz, mildes Aroma, regenempfindlich
Streifenkirsche	CH								XXX						X	8-9	Knospenmutation von Schauenburger Kirsche mit schwarzen Streifen,
Summersun	GB								XXX						XX	9,5	d'rote herzförmige feste Frucht, spritziges Aroma, fruchtbar, Wuchs mittelstark, gut verzweigt, robust
Summit E	CA								XX						X	9-11	aufrechter, mittelst. Wuchs, guter, früher Ertrag, Selbstbef., Frucht: dunkelrot m. Sprinckeln, fest, knackig, interes. Neuheit,
Sweet Heart ® E									XXX							9	m-starker leicht aufrechter Wuchs, Ertrag früh/ hoch, Frucht: rot m. hellen Sprickeln, knackig, saftig, aromatisch, nichtzufrüh ernten
Tamara ®									XX							11	mittel-starker lockerer Wuchs, grosse feste d-rote Kirsche guter Geschmack, regelmässiger Ertrag, neue späte Sorte
Untertländer	D								XX	XX			X		XX	6.5	starker Wuchs, breite Krone, hängendes Fruchtholz, Ertrag: früh, hoch+fruchtbar, Frucht: herzförmig, schwarzbraun, fest,
Valerij Chkalov									XXX	X					X	10-12	Interessante Frühsorte, fruchtbar, gross, rotbraun mit gutem Aroma, relativ robust, kein Befall von Kirschenfliege
Vanda ® W	TS								XXX						XX	8-9	gesunder, m-starker, gut verzweigt. Wuchs, Ertragreiche grosse rotbraune feste süsse harmon. schmeckende Kirsche, platzfest
Viola E	D								XXX				X		XX	7	mittelstarker, pyramidenähnlicher Wuchs, robust, regelm. Ertrag, Frucht: hochgebaut, dunkelrot-violett, mittelfest, gute Neuheit
W. Herzkirsche (Wiessbüchler)	BE								XX							6.3-6.8	stark ausgebreiteter Wuchs, flach verzweigte Fruchtäste, früher, guter und regelm. Ertrag, Frucht: rot auf gelb-weissem Grund
Webers Sämling									X	X		X	X		XX	4.5	starker Wuchs, ertragreich, robust, Frucht: schwarzbraun, platzfest, Höhenlage geeignet
Wölflsteiner E	BL									XX		XX		X	X	4.5	stark wachsend, Frucht: dunkelbraun, nicht ganz schwarz werdend, süss, regelmässig früh und gut tragend
Zopf-kirsche (Zöpfler)	SZ											XX	X	X	X	4	mittelsstarker Wuchs, regelmässige, gute Erträge, robust, Frucht: klein, schwarz, mittelfest, saftig, süss und kräftig gewürzt

Säulenkirschen

Jachim ®	D									XX					X	6	Kompaktwachsende Sauerkirsche welche mit Seitenholzkürzung ein einer schönen Säule gezogen werden kann. Frucht angenehm süss-säuerlich, dunkelrot, sehr robust und selbstbefruchtend.
Sara									XXX						X	8	selbstfruchtbar, braunschwarze grosse Kirsche, mit guten Geschmack, robuste Sorte, Seitenholz einkürzen
Sylvia									XX						X	9	straff aufrechtwachsende Sorte, braunrot relativ robust und fruchtbar, Seitenholz auf 10cm ankürzen

Sauerkirschen

Achat ®	D								XX	XX					X	7	Wuchs stark, breitausladend, fruchtbar, robust, dunkelrote mittelfeste süss-säuerliche kleinere Früchte.
Englische Morelle									XX	XX					X	5.5	mittelstarker, fein verzweigter Wuchs, selbstbefruchtend, Frucht: rotbraun-schwarzbraun, weich, saftig, färbend
Gerema ®									XXX	XXX						6	fruchtbar gut verzweigte neue Sorte, sehr robust, spätblühend, d'rote grosse Morelle, wenig Monilia
Hallauer Aemli	CH									XX					X	5	Wuchs: schwach-mittel, gut verzweigt, hängend, Selbstbef., Frucht: leuchtendrot, weich, saftig, säuerlich, viel Zucker, farblos

Kirschen	Sortenname	Genussreife								Verwendung					Frucht und Besonderes			
		Herkunft	1.Kirschenwoche (Früh)	2.Kirschenwoche (Früh)	3.Kirschenwoche (M. früh)	4.Kirschenwoche(M. früh)	5.Kirschenwoche (M. spät)	6.Kirschenwoche (M. spät)	7.Kirschenwoche (Spät)	8.Kirschenwoche (Spät)	Tafelkirsche X=geeignet XX=sehr gut XXX=sehr gut	Industrielle Verwertung X=geeignet XX=gut XXX=sehr gut	Saftbereitung/ Konfitüre Zum Brennen geeignet	In Höhenlagen geeignet		Schüttelbar	Platzfest	Fruchtgewicht in g
	Jade	D								XX	XX	X					7	schwach-mittlerer Wuchs, gut verzweigt, robust, kleinere dunkelrote attraktive Frucht, mittelfest, aromatisch, fruchtbar
	Karneol	D								XX	X	X		X	X		7,5	Wuchs starke mittlere Verzweigung, z.T. selbstfruchtbar, d-braun rote Frucht, mittelfest, saftig, rot, robust, ertragreich
	Königin Hortense	B								XX				X			6	Süssweichsel, mittelstarker Wuchs, breite Krone bildend, Fremdbefruchter, Frucht: sehr gross, leuchtendrot, weich, süssäuerlich
	Ludwigs Frühe (Königl. Amar.)	D								X	X		X		X		4.5	Wuchs: stark, Ertrag: früh, hoch und regelm., robust, Selbstbef., Frucht: mittelgross, hellrot, weich und saftig, farbloser Saft
	Montmorency PSR	F								XX	XX						5	mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchter, Frucht: kleiner, leuchtendrot, farbloser Saft, Süssweichsel uralte Sorte
	Morellenfeuer (Kelleriis 16)	D								XXX	XXX	XX					5	mittlerer Wuchs, robust, Moniliafest, Frucht: d.rot, mittelfest, mild mit wenig Säure, für alle Verwendungszw., selbstfruchtbar
	Morina ®	D								XX	XX	X	X		X		6	starkwüchsige rot-braune Morelle, fest fleischig, würzig, löst leicht von Stiel, Moniliafest, allgemein robust
	Rorschacher Süssweichsel									XX	XX						5	(Syn. Reconwillier) mittlerer gesunder Wuchs, Fremdbefruchter, Frucht: mittelgross, leuchtendrot, farbl. Saft, weich, viel Zucker
	Safir ® Weichsel	D								X	XX	X					8	Wuchs mittel dichtverzweigt, kompakt, selbstbefruchter, Frucht weich, süssauer, fast schwarz, Moniliatolerant, sehrertragreich
	Schattenmorelle Typ Vovi	F								X	XX	X			X		6	schwacher- mittl. Wuchs, dünnastig, gute regelm. Erträge, z.T. moniliaanfällig, Selbstbef., Frucht: oval, weich, sehr saftig, sauer

Aprikosen Pfirsiche Nektarinen	Herkunft	Genussreife				Verwendung			Eigenschaften			Frucht und Besonderes
		Juli	August	September	Oktober	Tafelfrucht	Industrielle Verwertung	Hausgarten	Wuchs	Platzneigung	S= Selbstbefruchter F= Fremdbefruchter	
Sortenname						X=Geeignet XX=Sehr gut	X=geeignet XX=sehr gut	M=Mittel S=Schwach	G=Gross M=Mittel K=Klein	W=weissfleischig G=gelbfleischig		<p>Aprikosen brauchen ein spezielles Mikroklima und durchlässigen Boden. Aprikosen fruchten in unserer Lage am besten an Hauswänden als Spaliere. Durch die frühe Blüte sind die jungen Früchte stark frostgefährdet. Dadurch ist eine geschützte warme Lage für Aprikosen unabdingbar. Aprikosen sind meist Selbstbefruchter. Blüten- und Triebmonilia stellt sich bei schlechter Witterung im Frühling ein. Hier kann ausgeschnitten oder mit einem Fungizid z.B.Rondo gespritzt werden. Freistehende Aprikosenbäume sollten regelmässig 3-5mal vor oder nach der Blüte alle 10-14Tg gegen Monilia behandelt werden.</p> <p>Pfirsiche benötigen warme, humusreiche und eher leichte Böden. Sie brauchen eine warme geschützte Lage wie z.B. ein Wandspalier. Standorte mit häufigen Spätfrösten sind ungeeignet. Wichtig ist eine Spritzung mit Kupfer gegen Kräuselerkrankungen Ende Febr.- Anf. März beim Knospenschwellen. Wichtig ist das Auspflücken bei Ueberbehang. Dadurch erreicht man grössere und aromatischere Früchte. Pfirsiche sollten nach der Ernte oder im Winter jeweils kräftig auf junges Fruchtholz geschnitten werden.</p>

Aprikosen												
Aprikyra Aprikose&Kirsche	D					XX		X	M	K	S	dunkelrote lilafarbige rel. grosse Frucht, aromatisch mit speziellem Aroma, robust, auch freistehend möglich, fruchtbar, ausdünnen
Aprisali Aprikose&Pflaume	D					XX		X	M	K	S	Pflaumengrosse dunkelrot-blauschwarze Früchte, gelbrotes Fruchtfleisch steinlöslich, robust, stark wachsend, fruchtbar
Bergarouge	F					XX	X	X	St	K	F	orange grossfruchtige fruchtbare Aprikose, süss-säuerlich, saftig
Bergeron	F					XX	X	X	M-St	K	S	Wuchs: halbaufrecht, gute Garnierung, früh und ertragreich, Frucht: mittelgross, fest, aromatisch, säuerlich, steinlösend, gute späte Sorte
Colomer (Frühe Colomer)	F					XX			St		S	Wuchs: halbaufrecht, frühe hohe Erträge, folgernde Reife, Frucht: klein-mittel, orange, rot punktiert, wenig saftig, süss-säuerlich, steinlöslich
Compacta Zwergaprikose						XX				S		zwergförmiger Wuchs, essbare Früchte, feines Aroma, Blüte dekorativ, im Frühling ideal als Kübelpflanze (Winterschutz), fruchtbar
Fantasme	F					XX	X	X	St	K	S	spät austreibend, relativ robust, fruchtbar, neuerer Bergeron Typ, mittelgrosse Früchte
Goldrich	US					XXX		X	St		(S)	Wuchs: stark, breite kompakte Krone, wenig anfällig auf Krankheiten und Spätfrost, Frucht: s.gross, orange-gelb, festfleischig, säuerlich, fruchtba
Grosse Früh-aprikose PSR	D					XX	X	X	St	-	S	Wuchs: gesund, grosse und breite Krone, milde Lage bevorzugt, Frucht: gross bis sehr gross, goldgelb, saftig, süss, aromatisch, steinlösend
Hargrand	CA					XXX	XX	X	M-St		S	starker kompakter Wuchs, fruchtbar, robust, Frucht s.gross, hell-orange, festfl., säuerlich, sehr guter Geschmack, steinlösend, transportfähig
Harlayne	CA					XX		X	M	K	S	Wuchs mittel, gut verzweigend, gesund, mittelgrosse orange Früchte, bei Reife guter Geschmack, robust, steinlöslich, z.T. Schrotschussanfällig
Harogem	CA								M		S	Frucht: orangerot, mittelgross, sehr süss, aromatisch, unregelmässige Erträge
Holub's Zucker-aprikose	D					XX	XX	X	M-St		S	grosse, runde Frucht, saftig, für Wandspalier, saftig, aromatisch, orange, sonnenseits rot, steinlöslich
Königsaprikose Royal	F					X	XX	X	M-St	G	S	Wuchs: halbaufrecht, früher guter Ertrag, ziemlich frostfest, Frucht: sehr gross, meist ungleichhäftig, schmelzend, saftig, gut steinlöslich
Kuresia ®	D					XX	X	X	M	K	(S)	rel. robuste ertragreiche Neuheit, orangerote mittelgrosse Frucht, süss, fest, saftig, steinlöslich, folgernde Reife, ausdünnen
Kyoto ®	F									S	S	schwacher gut verzw. Wuchs, fruchtbar, Frucht l. orange mit roter Deckfarbe, fest, süss, saftig, folgernd reifend, Ausdünnen !
Lisa ®	CH					XXX	X	X	St	K	F	neue interessante Sorte, robust gegen Baumsterben (Pseudomonas), Frucht gross, orangerot, excellenter Geschmack
Luizet Walliseraprikose	F					XXX	X	X	M-St	M-G	S	Wuchs: halbaufrecht und gut garniert, Frucht: gross, länglich, rotorange, mittelfest, schmelzend, saftig, süss, gut steinlöslich
Mia (S)	CH					XX			St	K	F	interessante neue Sorte, robust gegen Monilia, grosse orange-rote saftige Frucht
Nancy Aprikose (Pfirsichapriko.)	F					XX		X	St			Wuchs: fast waagrechte Seitenäste, breitkugelig, milde Lagen bevorzugt, ertragsreich, Frucht: gross, süss, aromatisch, steinlöslich, gesund
Orangered	US					XXX	XX	X	M-St	K	F	gross, hochgebaut, länglich, rot gefärbt auf gelbem Grund, fest, saftig, süss, intensives Aroma, teils selbstbefruchtend, ausdünnen
Somo Säulenaprikose						XX				S		Säulenform, Seitentriebe auf ca. 10 cm einkürzen, orange-rote süsse Früchte
Tardive de Tain	F					XX		X	M	K		durch späte Blüte und Austrieb besser Frosttolerant, Frucht: mittel-gross, rötlich, ausgegl. Zucker-Säureverhältnis, späte Reife, Holzfrostempf.
Tempora de Vila Franca	P					XX		X	St	K		Wuchs: stark, aufrecht, früher hoher Ertrag, Frucht: mittelgross, rund, orange-gelb, saftig, süss, bevorzugt warme Lagen, Spätfrost!
Tiroler Spätblühende	I					XX		X	M	K	S	orange rote mittelgrosse rel. robuste Sorte, aus dem Vinschgau, süss säuerlich
Ungarische Beste PSR	HU								M	M	S	kleinkronig, ertragreich, Früchte: mittelgross, gelb mit wenig rot, fest, saftig, aromatisch, durchpflücken notwendig

Aprikosen Pfirsiche Nektarinen	Genussreife				Verwendung Tafelfrucht X=Geeignet XX=Sehr gut Industrielle Verwertung X=geeignet XX=sehr gut	Eigenschaften				Frucht und Besonderes	
	Herkunft	Juli	August	September		Oktober	Hausgarten	Wuchs St=Stark M=Mittel S=Schwach	Platzneigung G=Gross M=Mittel K=Klein		S= Selbstbefruchter W=weissfleischig F= Fremdbefruchter G=gelbfleischig
Sortenname											
Pfirsiche											
<i>Alexander, Früher</i>					XX		X	M		W	mittelgross, gut gefärbt, saftig, ungenügend selbstfruchtbar, feines Pfirsicharoma
<i>Amsden E</i>	F				XX			M-St		W	früher und regelmässiger Träger, Frucht : mittel-gross, kugelig, tiefe Fruchtnaht, rot auf gelbweissem Grund, saftig süss
<i>Barbara</i>					XX					W	robuste neue Sorte, gross, rot, saftig, süss
<i>Belle de Croix Rouge</i>	CH				X			M-St	XX	W	d-rote Früchte, gut ausreifen lassen, dann süss, regelmässiger Ertrag, robust
<i>Benedicte W</i>	F				XXX		X	St	XX	w-gr	Gesund, auf Kräuselkrankheit nicht empfindl., früher und hoher Ertrag, Frucht gross, gelbrot, kleiner Stein, steinlöslich, gute Hausgartensorte
<i>Dixired</i>	US				XX	X	X	M-St		G	breit ausladende Krone, kräuselkrankheitsanfällig, mässiger Ertrag, Frucht: mittel-gross, dunkelrot, schmelzend, aromatisch
<i>Effinger Pfirsich PSR</i>	CH				XX	X	X	St		G	PSR Sorte mit ausgezeichnetem Aroma, grosse gelbrote Früchte, saftig süss
<i>Fruteria</i>					XX		X	M	K	W	mittelgrosse rotgelbe Früchte, süss aromatisch rel. Robust gegen Kräuselkrankheit
<i>Grazia Säulenpfirsich</i>	D				XX		X	S		G	Säulenform erreicht man durch regelmässigen Rückschnitt der Seitentriebe auf 10 cm. Mittelgrosse rote süsse Früchte
<i>Grosse Mignonne E</i>	F				XXX	X	X	M-St		W	gute Garnierung, früher hoher Ertrag, Frucht: gross, rot gefärbt, saftig, süss, aromatisch
<i>Harrow Beauty</i>	US				XX		X	M	K	G	Wuchs mittelstark verzweigend, fruchtbar, mittelgrosser gelbroter aromatischer Pfirsich
<i>Honigpfirsich</i>	D				XXX		X	S	K	G	PfirsichxAprikose mittelgrosse goldgelbe süsse Frucht, sehr aromatisch, Frischverzehr und Marmelade, rel. robust
<i>Red Haven EW</i>	US				XXX	XX	X	M-St		G	Hauptsorte, früher hoher Ertrag, Frucht: mittel-gross, rot auf gelb, mittelfest, saftig, süss, aromatisch, steinlöslich, vorzüglich, Ausdünnen
<i>Revita</i>	D				XX		X	St	K	W	gegen Kräuselkrankheit robuste, neue Sorte mit grossen, rot-gelben, saftigen aromatischen Früchten
<i>Roter Ellerstätter (Kernechter vom Vorgebirge)</i>	D				XXX		X	St	K	G/W	Wuchs: breitausladend, robust, fruchtbar, Frucht: mittelgross, d.rot behaart, grüngelb, fleischig, saftig, gutes Pfirsicharoma, steinlöslich, auch freistehend möglich
<i>South Haven</i>	US				XXX					G	Frucht: gross, gelb mit rot, leicht faserig, saftig, aromatisch, guter Geschmack, fruchtbar, rel. robust
<i>Suncrest</i>	US				X	X	X	M-St		G	mässig garniert, Frucht: eher gross, länglich, oft ungleichhälftig, d'rot auf gelborange, süss, saftig, aromatisch, steinlösend, warme Lage, rel.robust
<i>Tellerpfirsich Piatta for One</i>					XX		X	M		G	sehr frühe Reife, roter interessanter Tellerpfirsich, süss, saftig
<i>Tellerpfirsich Piatta for Two</i>					XX		X	St		W	mittelgrosser roter Tellerpfirsich, weiss aromatisch süsses Fruchtfleisch, Auspflücken bei Ueberbehang
<i>Tellerpfirsich Saturn</i>	F				XX		X	M		G/W	für gute Garnierung regelmässiger Rückschnitt, spezielle flachrunde Fruchtform, rotes sehr gutes Pfirsicharoma, weissfl.und gelbfl. Typ
<i>Tellerpfirsich Yellow Frisbee</i>	I						X	M		G	mittelstarker Wuchs, feiner gelbroter Tellerpfirsich, saftig, fest, aromatisch
<i>Weinbergpfirsich Roter</i>	D				XX		X	St		R	Frucht: mittelgross, d.rot und rotfleischig, aromatisch, stark behaart, robust, schlanker schwacher Wuchs, warme Lage, Marmelade
<i>Zwergpfirsich</i>	D				XX		X	S		G	zwergform, essbare Früchte, in Kübeln und Trögen dekorativ, im Frühling spezielle rosa Blüten,

Aprikosen Pflirsiche Nektarinen	Herkunft	Genussreife				Verwendung	Eigenschaften			Frucht und Besonderes	
		Juli	August	September	Oktober		Tafelfrucht	Industrielle Verwertung	Hausgarten		Wuchs
Sortenname						X=Geeignet XX=Sehr gut	X=geeignet XX=sehr gut		M=Mittel S=Schwach	G=Gross M=Mittel K=Klein	<p>Aprikosen brauchen ein spezielles Mikroklima und durchlässigen Boden. Aprikosen fruchten in unserer Lage am besten an Hauswänden als Spaliere. Durch die frühe Blüte sind die jungen Früchte stark frostgefährdet. Dadurch ist eine geschützte warme Lage für Aprikosen unabdingbar. Aprikosen sind meist Selbstbefruchter. Blüten- und Triebmonilia stellt sich bei schlechter Witterung im Frühling ein. Hier kann ausgeschnitten oder mit einem Fungizid z.B.Rondo gespritzt werden. Freistehende Aprikosenbäume sollten regelmässig 3-5mal vor oder nach der Blüte alle 10-14Tg gegen Monilia behandelt werden.</p> <p>Pflirsiche benötigen warme, humusreiche und eher leichte Böden. Sie brauchen eine warme geschützte Lage wie z.B. ein Wandspalier. Standorte mit häufigen Spätfrösten sind ungeeignet. Wichtig ist eine Spritzung mit Kupfer gegen Kräuselkrankheiten Ende Febr.- Anf. März beim Knospenschwellen. Wichtig ist das Auspflücken bei Ueberbehang. Dadurch erreicht man grössere und aromatischere Früchte. Pflirsiche sollten nach der Ernte oder im Winter jeweils kräftig auf junges Fruchtholz geschnitten werden.</p>

Nektarinen												
Sortenname	Herkunft	Juli	August	September	Oktober	Tafelfrucht	Industrielle Verwertung	Hausgarten	Wuchs	Platzneigung	Frucht und Besonderes	
Alice Col Säulennectarine	F					XX		X	S		G	m-grosse rote festfleischige Nektarine, süss, aromatisch, blüht spät, echt säulenförmiger Wuchs, Seitentriebe auf 10 cm einkürzen, winterhart
Big Top	US					XX		X	M		G	Wuchs aufrecht, Frucht mittel, gelb, meist rot, saftig, gutes Aroma, fruchtbar
Crimsongold	US					XX		X	M-St		G	Frucht: mittelgross, d.rot, fest, süss-säuerlich, mildes Aroma, saftig, fruchtbar
Early Sungrand	US					XXX			M		G	mässig garniert, Frucht: gross, rot, saftig, süss-säuerlich, aromatisch, guter Geschmack, hoher regelm. Ertrag
Fantasia Säulennectarine						XX		X	S		G	schmal wachsender Säulenbaum, wenig Schnitt, Seitentriebe einkürzen. Früchte rot, sehr süss, gut steinlöslich, gesch. Standort, tellerförmig
Fusolade	F					XXX	X	X	M		G	sehr saftig, mittelgrosse Frucht, rote Färbung, ertragsreich, feinfleischig, angenehm aromatisch, ausdünnen
Honey Tellernectarine	I					XX		X	S		G	mittelgrosse rote Tellerfrucht, fein-aromatisch, saftig
Honey Kist®	US					XX		X			G	rund, mittelgross, rot, saftig süss, aromatisch, Wuchs mittel, robust gegen Kräuselkrankheit, selbstbefruchter
Nectared 4	US					XX		X	St		G	etwas anfällig auf Kräuselkrankheit, früher und hoher Ertrag, Frucht: mittelgross, rot, mittelfest, sehr saftig, nicht so gut steinlösend
Nectared 6	US					XX		X	M-St		G	gut garniert, früher Ertrag, gute späte Sorte, Frucht: mittelgross, dunkelrot auf gelbem Grund, fest und aromatisch süss
Platterina Tellernectarine						XX					W	Frucht mittelgross, dunkelrot, tellerförmig, weissfleischig, süsses ausgezeichnetes Aroma, Auspflücken
Silverlode	US					XXX		X	S-M		W	wenig anfällig gegen Kräuselkrankheit, Spätfrost gefährdet, Frucht: mittelgross, rot, süss, saftig, steinlösend, fruchtbar, auspflücken
Zwergnectarine	D					XX		X	S		W	zwergform, essbare grosse Früchte, aromatisch, als Kübelpflanze dekorativ, rosa Blüten im Frühling